FICHE TECHNIQUE

BORNE 10''
ALMADA

écran 10'' | MULTI TOUCH | MADE IN FRANCE FABRICATION FRANÇAISE | EN OPTION DÉVELOPPEMENT DE CONTENU TACTILE

Version MURALE

OPTION GARANTIE
PREMIUM 3 ANS

GARANTIE 3 ANS PREMIUM

Ne vous souciez plus de rien. Si une panne survient, la garantie 3 ans premium a été créée pour que nous intervenions sur toute la France dans un délai de 72 heures sur site. Votre produit est alors soit réparé sur place, soit échangé par un produit neuf.

plvbroker®
DIGITAL : 01 45 06 20 01
www.digital-broker.com

DÉPARTEMENT INFOGRAPHIE / infographie@plv-broker.com

SHOWROOM / 64-70 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉCRAN	10.1", 25.5cm
Matrice	dalle IPS Technologie LED
Résolution	1280 x 800 (1 megapixel HD)
Luminosité	450 cd/m² - 385 cd/m² avec l'écran tactile
Contraste	1000:1 avec l'écran tactile
Transparence de la lumière	85%
Temps de réponse	25 ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 160°/160°, droit/gauche: 80°/80°, en avant/en arrière: 80°/80°
Surface de travail	216.6 x 135.4mm
TACTILE	capacitif projeté
Points de contact	10
Méthode tactile	doigt, gant (latex), stylet capacitif
Interface tactile	USB
PORTS ET CONNECTEURS	
Sortie signal digital	HDMI x1 (mini HDMI, 1280x720 @60Hz)
Sorties Audio	Haut-parleurs 2 x 1.5W
Ports USB	x2 (2.0, 1 x MICRO avec OTG)
RJ45 (LAN)	x1 (PoE - IEEE802.3af/15.4W)
CARACTÉRISTIQUES	
Logiciel intégré	Android 8.1 sans GMS
CPU	Rockchip RK3288, quad-core Cortex--A17 jusqu'á 1.8GHz
GPU	Quad-core cortex A17
Storage	16GB eMMC
Memory	2GB DDR3
Wifi	IEEE802.11b/g/n
Bluetooth	4.0
Extra	rotation automatique, webcam (2 mégapixels), microphone, fente pour carte SD, revêtement anti-empreintes
Durée maximum d'utilisation en discontinue	24/7
Epaisseur du verre	1.25mm
Dûreté du verre	7H
GÉNÉRAL	
Applications	installer une nouvelle application / gérer les applications, verrouiller l'application, calculatrice, calandrier, webcam, chrome, alarm / horloge / minuterie / chronomètre, e-mail, gérer les fichiers et dossiers, gérer des images / vidéo / audio, organiser des albums, gérer le temps de mise en marche / arrêt, lire les fichiers audio, moteur de recherche, préférences système, enregistreur de son, lire les fichiers vidéo
MÉCANIQUE	
Orientation	paysage, portrait, installation à plat
Montage VESA	75x75mm
ACCESSOIRES INCLUS	guide démarrage rapide, guide de sécurité, adaptateur pour courant alternatif, couvre-câbles
GESTION DE L'ÉNERGIE	
Bloc d'alimentation	externe
Alimentation	DC 12 V
Gestion d'alimentation	7W typique
NORMES	
Certifications	CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
REACH SVHC	au dessus de 0.1% de plomb
DIMENSIONS/POIDS	
Dimensions produit L x H x P	255 x 172 x 30.5mm
Poids (sans boîte)	0.8kg
Dimensions de la boîte L x H x P	398 x 223 x 68mm
Poids (avec boîte)	1.36kg

CARACTÉRISTIQUES MINI PC *- en option -*

Processeur	Intel® Core i3
RAM	8 Go
SSD	240 ou 250 Go (selon arrivage)
Graphisme	UHD Graphics 620
Connectivité	2x USB 3.2 / 1x microphone entrant/casque sortant / 1x DC Jack / 1x sortie VGA / 1x RJ45 / 1x sortie HDMI
Réseau	Wifi / Bluetooth
Energie	Adaptateur , 65W
Système d'exploitation	Windows Pro

plvbroker®
DIGITAL : 01 45 06 20 01
www.digital-broker.com

DÉPARTEMENT INFOGRAPHIE / infographie@plv-broker.com

SHOWROOM / 64-70 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES

CARACTÉRISTIQUES

WEBCAM

IMAGE	
Résolution max.	1080P à 30 FFS
Angle de vue	Ajustable de 65° - 90°
Type de focus	fixe
Rayon de ramassage vidéo	20-300cm
Vidéo codc	YUY2 / MJPEG
Capteur d'image	1/2.7",CMOS,4M
Longueur focale optique	2.88mm
Mode d'exposition	Automatique
Balance des blancs	Automatique
AUDIO	
Microphone	4 Omni-Directionels Microphones
Plage de ramassage optimale	1.5M
Audio	1W*2, 81dB
CONNECTION	
Connection	USB2.0, USB-A, 1.8m
Protocole de communication UVC	UVC 1.0~1.5
USAGE	
Privacy Cover	Protection de la vie privée physique
Filetage de trépied	Oui
Dimensions	159x62x69mm
Poids	235g
Entrée	5V, 500mA
Consommation d'énergie moyenne	1,25W
COMPATIBILITÉ	
Compatibilité	Fonctionne avec Zoom, Microsoft Teams, Skype for Business, Slack, Webex et bien d'autres
Système d'exploitation	Windows 7, 8, 8.1, 10, 11 Mac OS 10.10 ou version ultérieure

plvbroker®
DIGITAL : 01 45 06 20 01
www.digital-broker.com

DÉPARTEMENT
INFOGRAPHIE / infographie@plv-broker.com

SHOWROOM / 64-70 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES

DIMENSIONS



plvbroker®
DIGITAL : 01 45 06 20 01
www.digital-broker.com

DÉPARTEMENT
INFOGRAPHIE / infographie@plv-broker.com

SHOWROOM / 64-70 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES

FICHE TECHNIQUE

BORNE 10''
ALMADA

écran 10'' | MULTI TOUCH | MADE IN FRANCE FABRICATION FRANÇAISE | EN OPTION DÉVELOPPEMENT DE CONTENU TACTILE

Version COMPTOIR

OPTION GARANTIE
PREMIUM 3 ANS

GARANTIE 3 ANS PREMIUM

Ne vous souciez plus de rien. Si une panne survient, la garantie 3 ans premium a été créée pour que nous intervenions sur toute la France dans un délai de 72 heures sur site. Votre produit est alors soit réparé sur place, soit échangé par un produit neuf.

plvbroker®
DIGITAL : 01 45 06 20 01
www.digital-broker.com

DÉPARTEMENT INFOGRAPHIE / infographie@plv-broker.com

SHOWROOM / 64-70 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉCRAN	10.1", 25.5cm
Matrice	dalle IPS Technologie LED
Résolution	1280 x 800 (1 megapixel HD)
Luminosité	450 cd/m² - 385 cd/m² avec l'écran tactile
Contraste	1000:1 avec l'écran tactile
Transparence de la lumière	85%
Temps de réponse	25 ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 160°/160°, droit/gauche: 80°/80°, en avant/en arrière: 80°/80°
Surface de travail	216.6 x 135.4mm
TACTILE	capacitif projeté
Points de contact	10
Méthode tactile	doigt, gant (latex), stylet capacitif
Interface tactile	USB
PORTS ET CONNECTEURS	
Sortie signal digital	HDMI x1 (mini HDMI, 1280x720 @60Hz)
Sorties Audio	Haut-parleurs 2 x 1.5W
Ports USB	x2 (2.0, 1 x MICRO avec OTG)
RJ45 (LAN)	x1 (PoE - IEEE802.3af/15.4W)
CARACTÉRISTIQUES	
Logiciel intégré	Android 8.1 sans GMS
CPU	Rockchip RK3288, quad-core Cortex--A17 jusqu'á 1.8GHz
GPU	Quad-core cortex A17
Storage	16GB eMMC
Memory	2GB DDR3
Wifi	IEEE802.11b/g/n
Bluetooth	4.0
Extra	rotation automatique, webcam (2 mégapixels), microphone, fente pour carte SD, revêtement anti-empreintes
Durée maximum d'utilisation en discontinue	24/7
Epaisseur du verre	1.25mm
Dûreté du verre	7H
GÉNÉRAL	
Applications	installer une nouvelle application / gérer les applications, verrouiller l'application, calculatrice, calandrier, webcam, chrome, alarm / horloge / minuterie / chronomètre, e-mail, gérer les fichiers et dossiers, gérer des images / vidéo / audio, organiser des albums, gérer le temps de mise en marche / arrêt, lire les fichiers audio, moteur de recherche, préférences système, enregistreur de son, lire les fichiers vidéo
MÉCANIQUE	
Orientation	paysage, portrait, installation à plat
Montage VESA	75x75mm
ACCESSOIRES INCLUS	guide démarrage rapide, guide de sécurité, adaptateur pour courant alternatif, couvre-câbles
GESTION DE L'ÉNERGIE	
Bloc d'alimentation	externe
Alimentation	DC 12 V
Gestion d'alimentation	7W typique
NORMES	
Certifications	CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
REACH SVHC	au dessus de 0.1% de plomb
DIMENSIONS/POIDS	
Dimensions produit L x H x P	255 x 172 x 30.5mm
Poids (sans boîte)	0.8kg
Dimensions de la boîte L x H x P	398 x 223 x 68mm
Poids (avec boîte)	1.36kg

CARACTÉRISTIQUES MINI PC *- en option -*

Processeur	Intel® Core i3
RAM	8 Go
SSD	240 ou 250 Go (selon arrivage)
Graphisme	UHD Graphics 620
Connectivité	2x USB 3.2 / 1x microphone entrant/casque sortant / 1x DC Jack / 1x sortie VGA / 1x RJ45 / 1x sortie HDMI
Réseau	Wifi / Bluetooth
Energie	Adaptateur , 65W
Système d'exploitation	Windows Pro

plvbroker®
DIGITAL : 01 45 06 20 01
www.digital-broker.com

DÉPARTEMENT INFOGRAPHIE / infographie@plv-broker.com

SHOWROOM / 64-70 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES

CARACTÉRISTIQUES
WEBCAM

IMAGE	
Résolution max.	1080P à 30 FFS
Angle de vue	Ajustable de 65° - 90°
Type de focus	fixe
Rayon de ramassage vidéo	20-300cm
Vidéo codc	YUY2 / MJPEG
Capteur d'image	1/2.7",CMOS,4M
Longueur focale optique	2.88mm
Mode d'exposition	Automatique
Balance des blancs	Automatique
AUDIO	
Microphone	4 Omni-Directionels Microphones
Plage de ramassage optimale	1.5M
Audio	1W*2, 81dB
CONNECTION	
Connection	USB2.0, USB-A, 1.8m
Protocole de communication UVC	UVC 1.0~1.5
USAGE	
Privacy Cover	Protection de la vie privée physique
Filetage de trépied	Oui
Dimensions	159x62x69mm
Poids	235g
Entrée	5V, 500mA
Consommation d'énergie moyenne	1,25W
COMPATIBILITÉ	
Compatibilité	Fonctionne avec Zoom, Microsoft Teams, Skype for Business, Slack, Webex et bien d'autres
Système d'exploitation	Windows 7, 8, 8.1, 10, 11 Mac OS 10.10 ou version ultérieure

DIMENSIONS



plvbroker®
DIGITAL : 01 45 06 20 01
www.digital-broker.com

DÉPARTEMENT
INFOGRAPHIE / infographie@plv-broker.com

SHOWROOM / 64-70 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES

FICHE TECHNIQUE

BORNE 10''
ALMADA

écran 10'' | MULTI TOUCH | MADE IN FRANCE FABRICATION FRANÇAISE | EN OPTION DÉVELOPPEMENT DE CONTENU TACTILE

Version SUR PIED

OPTION GARANTIE
PREMIUM 3 ANS

GARANTIE 3 ANS PREMIUM

Ne vous souciez plus de rien. Si une panne survient, la garantie 3 ans premium a été créée pour que nous intervenions sur toute la France dans un délai de 72 heures sur site. Votre produit est alors soit réparé sur place, soit échangé par un produit neuf.

plvbroker®
DIGITAL : 01 45 06 20 01
www.digital-broker.com

DÉPARTEMENT INFOGRAPHIE / infographie@plv-broker.com

SHOWROOM / 64-70 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉCRAN	10.1", 25.5cm
Matrice	dalle IPS Technologie LED
Résolution	1280 x 800 (1 megapixel HD)
Luminosité	450 cd/m² - 385 cd/m² avec l'écran tactile
Contraste	1000:1 avec l'écran tactile
Transparence de la lumière	85%
Temps de réponse	25 ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 160°/160°, droit/gauche: 80°/80°, en avant/en arrière: 80°/80°
Surface de travail	216.6 x 135.4mm
TACTILE	capacitif projeté
Points de contact	10
Méthode tactile	doigt, gant (latex), stylet capacitif
Interface tactile	USB
PORTS ET CONNECTEURS	
Sortie signal digital	HDMI x1 (mini HDMI, 1280x720 @60Hz)
Sorties Audio	Haut-parleurs 2 x 1.5W
Ports USB	x2 (2.0, 1 x MICRO avec OTG)
RJ45 (LAN)	x1 (PoE - IEEE802.3af/15.4W)
CARACTÉRISTIQUES	
Logiciel intégré	Android 8.1 sans GMS
CPU	Rockchip RK3288, quad-core Cortex--A17 jusqu'á 1.8GHz
GPU	Quad-core cortex A17
Storage	16GB eMMC
Memory	2GB DDR3
Wifi	IEEE802.11b/g/n
Bluetooth	4.0
Extra	rotation automatique, webcam (2 mégapixels), microphone, fente pour carte SD, revêtement anti-empreintes
Durée maximum d'utilisation en discontinue	24/7
Epaisseur du verre	1.25mm
Dûreté du verre	7H
GÉNÉRAL	
Applications	installer une nouvelle application / gérer les applications, verrouiller l'application, calculatrice, calandrier, webcam, chrome, alarm / horloge / minuterie / chronomètre, e-mail, gérer les fichiers et dossiers, gérer des images / vidéo / audio, organiser des albums, gérer le temps de mise en marche / arrêt, lire les fichiers audio, moteur de recherche, préférences système, enregistreur de son, lire les fichiers vidéo
MÉCANIQUE	
Orientation	paysage, portrait, installation à plat
Montage VESA	75x75mm
ACCESSOIRES INCLUS	guide démarrage rapide, guide de sécurité, adaptateur pour courant alternatif, couvre-câbles
GESTION DE L'ÉNERGIE	
Bloc d'alimentation	externe
Alimentation	DC 12 V
Gestion d'alimentation	7W typique
NORMES	
Certifications	CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
REACH SVHC	au dessus de 0.1% de plomb
DIMENSIONS/POIDS	
Dimensions produit L x H x P	255 x 172 x 30.5mm
Poids (sans boîte)	0.8kg
Dimensions de la boîte L x H x P	398 x 223 x 68mm
Poids (avec boîte)	1.36kg

CARACTÉRISTIQUES MINI PC *- en option -*

Processeur	Intel® Core i3
RAM	8 Go
SSD	240 ou 250 Go (selon arrivage)
Graphisme	UHD Graphics 620
Connectivité	2x USB 3.2 / 1x microphone entrant/casque sortant / 1x DC Jack / 1x sortie VGA / 1x RJ45 / 1x sortie HDMI
Réseau	Wifi / Bluetooth
Energie	Adaptateur , 65W
Système d'exploitation	Windows Pro

plvbroker®
DIGITAL : 01 45 06 20 01
www.digital-broker.com

DÉPARTEMENT INFOGRAPHIE / infographie@plv-broker.com

SHOWROOM / 64-70 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES

CARACTÉRISTIQUES

WEBCAM

IMAGE	
Résolution max.	1080P à 30 FFS
Angle de vue	Ajustable de 65° - 90°
Type de focus	fixe
Rayon de ramassage vidéo	20-300cm
Vidéo codc	YUY2 / MJPEG
Capteur d'image	1/2.7",CMOS,4M
Longueur focale optique	2.88mm
Mode d'exposition	Automatique
Balance des blancs	Automatique
AUDIO	
Microphone	4 Omni-Directionels Microphones
Plage de ramassage optimale	1.5M
Audio	1W*2, 81dB
CONNECTION	
Connection	USB2.0, USB-A, 1.8m
Protocole de communication UVC	UVC 1.0~1.5
USAGE	
Privacy Cover	Protection de la vie privée physique
Filetage de trépied	Oui
Dimensions	159x62x69mm
Poids	235g
Entrée	5V, 500mA
Consommation d'énergie moyenne	1,25W
COMPATIBILITÉ	
Compatibilité	Fonctionne avec Zoom, Microsoft Teams, Skype for Business, Slack, Webex et bien d'autres
Système d'exploitation	Windows 7, 8, 8.1, 10, 11 Mac OS 10.10 ou version ultérieure

DIMENSIONS



plvbroker®
DIGITAL : 01 45 06 20 01
www.digital-broker.com

DÉPARTEMENT
INFOGRAPHIE / infographie@plv-broker.com

SHOWROOM / 64-70 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES

DÉCOUVREZ NOTRE GUIDE SOLUTIONS BORNE D'ACCUEIL

Simplifiez l'orientation et la gestion de l'accueil via une solution interactive innovante et complète.

TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT

plvbroker®
DIGITAL : 01 45 06 20 01
www.digital-broker.com

DÉPARTEMENT INFOGRAPHIE / infographie@plv-broker.com

SHOWROOM / 64-70 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES