FICHE TECHNIQUE

# BORNE 43''
# HYBRID

écran 43''/46''/55'' | MULTI TOUCH | MADE IN FRANCE FABRICATION FRANÇAISE | EN OPTION DÉVELOPPEMENT DE CONTENU TACTILE

La borne Hybrid vous permet de choisir entre une utilisation borne ou table tactile grâce à ses deux positions facilement accessibles. équipée d'un écran 43'' (108 cm), 46'' (116,8 cm) ou 55'' (139,7 cm) en capacitif projeté, c'est une solution innovante et performante pour vos démonstrations, salons, expos, showrooms et accueils de société.

Conditionnement : 1x palette 1200x800mm

59kg Poids net

84kg Poids emballé

## OPTION GARANTIE
## PREMIUM 3 ANS

GARANTIE 3 ANS PREMIUM

Ne vous souciez plus de rien. Si une panne survient, la garantie 3 ans premium a été créée pour que nous intervenions sur toute la France dans un délai de 72 heures sur site. Votre produit est alors soit réparé sur place, soit échangé par un produit neuf.

plvbroker®
DIGITAL : 01 45 06 20 01
www.digital-broker.com

DÉPARTEMENT INFOGRAPHIE / infographie@plv-broker.com

SHOWROOM / 64-70 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES

# DIMENSIONS




CARACTÉRISTIQUES

## MINI PC *- en option -*

| | |
|---|---|
| Processeur | Intel® Core i3 |
| RAM | 8 Go |
| SSD | 240 ou 250 Go (selon arrivage) |
| Graphisme | UHD Graphics 620 |
| Connectivité | 2x USB 3.2 / 1x microphone entrant/casque sortant / 1x DC Jack / 1x sortie VGA / 1x RJ45 / 1x sortie HDMI |
| Réseau | Wifi / Bluetooth |
| Energie | Adaptateur , 65W |
| Système d'exploitation | Windows Pro |

## TECHNOLOGIE TACTILE

**CAPACITIF PROJETÉ**

| POINTS + | POINTS - |
|---|---|
| - Insensible aux rayures<br>- Insensible à la lumière ambiante<br>- Etanchéité en façade<br>- Multi points<br>- Fluidité dans l' utilisation | -Ne peut être utilisé avec des gants épais<br>- On ne peut appliquer un verre ou autre support au-dessus |

plvbroker®
DIGITAL : 01 45 06 20 01
www.digital-broker.com

DÉPARTEMENT
INFOGRAPHIE / infographie@plv-broker.com

SHOWROOM / 64-70 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **ÉCRAN** | 42.5", 108cm |
| Matrice | IPS LED, verre avec revêtement AG, finition mate |
| Résolution native | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD) |
| Luminosité | 500 cd/m² |
| Contraste | 1200:1 |
| Temps de réponse | 8ms |
| Angle de vision | horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89° |
| Surface de travail HxL | 941.2 x 529.4mm, 37 x 20.8" |
| **TACTILE** | |
| Technologie tactile | bonded PCAP |
| Points de contact | 40 (HID, les périphériques seulement avec un OS approprié) |
| Méthode tactile | stylet, doigt, gant (latex) |
| Interface tactile | USB |
| Contact au travers de la vitre | 6mm |
| Interférence de la paume | Oui |
| **PORTS ET CONNECTEURS** | |
| Entrée signal digital | HDMI x2 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz)<br>DisplayPort x1 (1.2, max. 3840x2160 @60Hz) |
| Entrées de contrôle du moniteur | RS-232c x1 (Fonction Commande Obtenir/Régler)<br>RJ45 (LAN) x1 (Control and Internet) |
| Sorties audio | Mini jack x1 / Haut-parleurs 2 x 10W |
| HDCP | 2.2 |
| Ports USB | x3 OUT (2.0 x1 (up Type B), 2.0 x2 (Type A)) |
| **CARACTÉRISTIQUES** | |
| Logiciel intégré | Android 11 OS, iiSignage², EShare, FailOver |
| Matériel | CPU: A73*4+A53*4, GPU: G52 MP8, RAM: 4GB, ROM: 32GB |
| Extra | poignées, Toucher au travers de vitres, capteur de température avec OSD contrôle du ventilateur |
| Mode kiosk | Oui |
| Durée maximum d'utilisation en discontinue | 24/7 |
| Anti rétention d'image | Oui |
| Epaisseur du verre | 3mm |
| Dûreté du verre | 7H |
| 60950-1 l'essai de chute de bille | Oui |
| Protection contre l'eau et la poussière | IP65 (front) |
| Matière du cadre | Métal |
| Blocage OSD | Oui |
| Blocage contrôle à distance | Oui |
| **GÉNÉRAL** | |
| Langues OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB |
| Bouton de contrôle | Alimentation |
| Plug&Play | DDC2B |
| **MÉCANIQUE** | |
| Orientation | paysage, portrait, installation à plat |
| Montage VESA | 200x200mm |
| Fixation pour MINI PC | VESA 100 x 100, NUC INTEL |
| Température d'utilisation | 0°C - 40°C |
| Température de stockage | - 20°C - 60°C |
| MTBF | 50000 heures (sauf rétro-éclairage) |
| **ACCESSOIRES INCLUS** | câble d'alimentation, USB, DP, guide de démarrage rapide, guide de sécurité, couvre câbles, télécommande |
| **GESTION DE L'ÉNERGIE** | |
| Bloc d'alimentation | Interne |
| Alimentation | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Gestion d'alimentation | 116W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint |
| **NORMES** | |
| Certifications | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus |
| Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369) | F |
| REACH SVHC | au dessus de 0.1% de plomb |
| **DIMENSIONS/POIDS** | |
| Dimensions produit L x H x P | 997.2 x 585.4 x 63.4mm |
| Dimensions de la boîte L x H x P | 1105 x 712 x 157mm |
| Poids (sans boîte) | 22.1kg |
| Poids (avec boîte) | 27kg |

plvbroker®
DIGITAL : 01 45 06 20 01
www.digital-broker.com

DÉPARTEMENT INFOGRAPHIE / infographie@plv-broker.com

SHOWROOM / 64-70 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES

# GABARIT D'IMPRESSION

## FACE AVANT




## FACES LATÉRALES




# TRANSFERT DE FICHIERS

Pour tous vos envois de fichiers, nous vous invitons à vous rendre sur notre page :
*http://www.stand-broker.com/envoyez-vos-fichiers-a-stand-broker.html*

# LES LOGICIELS

Toutes les images doivent être en mode CMJN
Format PDF haute-définition
Résolution : 400 dpi à l'échelle 1/4
Aplatir les fichiers
+5mm de fonds perdus tournants

Vectoriser toutes les polices
Incorporer les liens images
+5mm de fonds perdus tournants

*Nous recommandons l'utilisation des logiciels de la suite Adobe CS5 ou antérieure, versions Mac ou PC. Si vos mises en page sont réalisées avec un autre logiciel, merci de nous contacter.*

Dans le souci d'un rendu conforme à vos exigences, il est impératif que chacun de vos fichiers soit aplati et que sa taille n'excède pas 100 Mo.
Dans le cas contraire, nous déclinons toute responsabilité dans une éventuelle non conformité du produit final.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter notre service graphique.

# LES IMAGES

Pour une impression de qualité maximale, nous vous recommandons de conserver vos images à une résolution de 75 dpi minimum au format CMJN. Nous déconseillons fortement l'utilisation dans vos documents, de photos provenant d'appareils numériques non professionnels. La plupart des images téléchargées sur le web ne sont destinées qu'à l'affichage écran et non à l'impression.

plvbroker®
DIGITAL : 01 45 06 20 01
www.digital-broker.com

DÉPARTEMENT INFOGRAPHIE / infographie@plv-broker.com

SHOWROOM / 64-70 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES

## DÉVELOPPEMENT D'APPLICATIONS TACTILES
POUR BORNES INTERACTIVES

**NOTRE ÉQUIPE DE DÉVELOPPEURS ET DESIGNERS**
VOUS ACCOMPAGNENT DANS LA RÉALISATION DE VOTRE APPLICATION

## MODULES D'APPLICATIONS TACTILES
PERSONNALISABLES

BESOIN D'UN COUP DE MAIN POUR **CONCEVOIR VOTRE CONTENU** ?
NOUS PROPOSONS UNE GRANDE VARIÉTÉ DE **TEMPLATES PRÉDÉFINIS** !

# NOS SOLUTIONS DIGITALES INTERACTIVES
APPLICATIONS STANDARDISÉES
POUR BORNES







## DES APPLICATIONS ADAPTÉES À TOUS LES SECTEURS D'ACTIVITÉ

Menus interactifs, tableaux d'entreprise, réservations en ligne, fils d'actualités, horaires, tarifs, etc. L'affichage digital connecté et interactif vous permet d'impliquer votre cible et de dialoguer à l'aide de **bornes interactives à écrans tactiles** multitouch haute performances, de t**otems tactiles** et de **bornes de commande** parfaitement intégrés à votre communication. Nos équipes d'experts de l'application tactile ont développé des applications pouvant répondre à un grand nombre de besoins.

## CRÉATION DE CONTENU TACTILE SUR MESURE

Nous vous proposons un **développement personnalisé** porté par une création tactile exigeante et ergonomique et ce dans les meilleurs délais. Nous recherchons en permanence à créer un contenu proposant une réelle capacité informative, accompagné d'une pratique immersive. Nous **analysons** votre demande afin de développer votre appli en parfait accord avec votre projet. Nous sommes à vos côtés dans une démarche de simplification et d'explication.

plvbroker®
DIGITAL : 01 45 06 20 01
www.digital-broker.com

DÉPARTEMENT
**INFOGRAPHIE** / infographie@plv-broker.com

**SHOWROOM** / 64-70 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES