FICHE TECHNIQUE

KIOSK
RIO

écran 22"

Découvrez cette borne internet KIOSK métal, dotée d'un mini PC sous Windows (en option) et d'un clavier. Elle arbore un design élancé Made in France.

Conditionnement : 1x palette 1200x800mm

52kg Poids net

75kg Poids emballé

OPTION GARANTIE
PREMIUM 3 ANS

GARANTIE 3 ANS PREMIUM

Ne vous souciez plus de rien. Si une panne survient, la garantie 3 ans premium a été créée pour que nous intervenions sur toute la France dans un délai de 72 heures sur site. Votre produit est alors soit réparé sur place, soit échangé par un produit neuf.

plvbroker®
DIGITAL : 01 45 06 20 01
www.digital-broker.com

DÉPARTEMENT INFOGRAPHIE / infographie@plv-broker.com

SHOWROOM / 64-70 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉCRAN	21.5", 54.6cm
Résolution	1920 x 1080
Contraste	3000:1
Luminosité	250 cd/m²
Temps de réponse	4ms
Angle de vision	178°/178° / 89°/89°
PORTS ET CONNECTEURS	
Entrée signal	VGA x1 , HDMI x1, DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	Oui
Prise casque	Oui
CARACTÉRISTIQUES	
Réducteur de lumière bleue	Oui
Haut-parleurs	2x1W
Réducteur de lumière bleue	Oui
MÉCANIQUE	
Montage VESA	100 x 100 mm
Température d'utilisation	5°C - 35°C
Température de stockage	- 20°C - 60°C
ACCESSOIRES INCLUS	câble d'alimentation, USB, HDMI, guide démarrage rapide, guide de sécurité
GESTION DE L'ÉNERGIE	
Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestion d'alimentation	19W typique, 0.3W en veille, 0.26W éteint
NORMES	
Certifications	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)	E
DIMENSIONS ET POIDS	
Dimensions	488.5 x 376 x 187mm
Dimensions de la boîte	555 x 319 x 140mm
Poids	3 Kg

CARACTÉRISTIQUES MINI PC *- en option -*

Processeur	Intel® Core i3
RAM	8 Go
SSD	240 ou 250 Go (selon arrivage)
Graphisme	UHD Graphics 620
Connectivité	2x USB 3.2 / 1x microphone entrant/casque sortant / 1x DC Jack / 1x sortie VGA / 1x RJ45 / 1x sortie HDMI
Réseau	Wifi / Bluetooth
Energie	Adaptateur , 65W
Système d'exploitation	Windows Pro

DIMENSIONS



plvbroker®
DIGITAL : 01 45 06 20 01
www.digital-broker.com

DÉPARTEMENT INFOGRAPHIE / infographie@plv-broker.com

SHOWROOM / 64-70 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES

SLIM 811

LE CLAVIER MEDICAL EXTRA PLAT ET COMPACT

Clavier tactile extra plat en verre trempé avec pavé numérique et touch pad, le SLIM 811 est un outil complet au service de l'hygiène. Son grand Touch Pad permet de se libérer de la souris pour un espace de saisie absolument propre. Grâce à sa sensibilité réglable, il s'adapte à tous les utilisateurs. Etanche, désinfectable, inaltérable, il est adapté à l'usage au bloc et dans les services sensibles.

SLIM 811 : Les atouts d'un grand pour l'hygiène

Le SLIM 811, est un élément essentiel de la gamme SLIM de TACTYS. Propre, confortable, il met l'innovation et le design au service de l'hygiène.

Le SLIM 811, pour une saisie propre et sûre

Lisse et propre, sa surface en verre trempé se désinfecte d'un geste à l'aide de sprays ou lingettes, assurant une bonne qualité d'asepsie. Il est doté d'une fonction verrouillage pour le nettoyage.

Etanche IP65 et inaltérable toutes faces, il résiste à tous les agents chimiques de l'hôpital. Il s'utilise avec tous types de gants même doublés.

Souris intégrée : il est doté d'un grand Touch Pad permettant de limiter au maximum les éléments contaminables sur le plan de travail

Le SLIM 811, un outil complet et ergonomique

Plug and play, sa mise en service est immédiate et sa prise en main intuitive. Avec son pavé numérique et son grand touch pad, il possède toutes les fonctions d'un clavier classique et au-delà.
100 % compatible PC/Mac : Il respecte la place des touches et de tous les raccourcis claviers.

Ergonomique. Le réglage de la sensibilité lui permet de s'adapter à chaque utilisateur. Le retour sonore de la frappe, d'intensité variable, ponctue une saisie rapide et sûre, grâce à la technologie tactile par effet capacitif.

Le SLIM 811 convient à tous les environnements

Elégant et extra-plat, le SLIM 811 convient à tous les environnements.

Compact: Avec son faible volume, il permet toutes les mises en place : plan de travail, console, chariot, support de bras...

Solide: Sa surface en verre trempé résiste aux rayures et aux chocs. Il tolère les atmosphères humides ou sales et s'adapte aux besoins spécifiques de l'industrie.

Innovant et complet, le SLIM 811 est un outil performant qui garantit l'asepsie lors de la saisie. Libéré de la souris et des touches mécaniques, le poste de travail est propre et opérationnel. Le SLIM 811 est un élément clé dans votre dispositif de lutte contre les infections nosocomiales.

Le clavier est un outil exposé par destination aux contaminations manu portées.

C'est pourquoi TACTYS, concepteur français, développe sa gamme de claviers propres depuis 10 ans. En verre trempé, étanches, les claviers Tactys sont inaltérables et présentent des résultats aux tests de contamination 10 000 fois supérieurs aux claviers en silicone neufs. (10 puissance 4)*

*Laboratoire Pasteur de Lille. Service d'Expertise en Hygiène Hospitalière. Nov. 2009

Produit français, conçu et fabriqué en France, le 811 est garanti 2 ans retour atelier

Tactys accepte toutes les demandes d'adaptation de langue et réalise tout prototype sur commande.

Spécifications :

- Clavier tactile « 0 newton » : saisie sans pression
- Plan de saisie lisse en verre trempé de 3 mm
- Sérigraphie au dos du verre donc inaltérable
- Déplacement 0 mm, dispositif statique
- Etanchéité garantie IP 65 toutes faces
- Fonctionne avec des gants même doublés
- Inaltérable à tous les désinfectants
- Plug and play (branchement instantané)
- Connexion par câble USB, sortie protégée
- 100% compatible PC/Mac par simple accès clavier
- Touche Windows et touche Mac
- Version PC Compatible Windows et Linux
- Pavé numérique, tous raccourcis clavier
- Touches de fonction en accès direct
- Fonction verrouillage clavier pour nettoyage
- Sensibilité réglable par combinaison de touches
- Bip sonore réglable par combinaison de touches
- Conforme aux normes européennes : 100 % ROHS
- CEM certifié par le laboratoire IRSEEM
- Dimensions 437x140x15 mm
- Touch Pad grand format 55x75 mm, 100% lisse et intégré
- Touch Pad confortable avec des gants de tous types

AZERTY FR AZERTY BE QWERTY UK QWERTY SP QWERTY P QWERTY DK QWERTZ DE QWERTZ CH

plvbroker®
DIGITAL : 01 45 06 20 01
www.digital-broker.com

DÉPARTEMENT
INFOGRAPHIE / infographie@plv-broker.com

SHOWROOM / 64-70 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES

GABARIT D'IMPRESSION

› L.600 mm x H.1600 mm



TRANSFERT DE FICHIERS

Pour tous vos envois de fichiers, nous vous invitons à vous rendre sur notre page :
http://www.stand-broker.com/envoyez-vos-fichiers-a-stand-broker.html

LES LOGICIELS

Toutes les images doivent être en mode CMJN
Format PDF haute-définition
Résolution : 400 dpi à l'échelle 1/4
Aplatir les fichiers
+5mm de fonds perdus tournants

Vectoriser toutes les polices
Incorporer les liens images
+5mm de fonds perdus tournants

Nous recommandons l'utilisation des logiciels de la suite Adobe CS5 ou antérieure, versions Mac ou PC. Si vos mises en page sont réalisées avec un autre logiciel, merci de nous contacter.

Dans le souci d'un rendu conforme à vos exigences, il est impératif que chacun de vos fichiers soit aplati et que sa taille n'excède pas 100 Mo.
Dans le cas contraire, nous déclinons toute responsabilité dans une éventuelle non conformité du produit final.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter notre service graphique.

LES IMAGES

Pour une impression de qualité maximale, nous vous recommandons de conserver vos images à une résolution de 75 dpi minimum au format CMJN. Nous déconseillons fortement l'utilisation dans vos documents, de photos provenant d'appareils numériques non professionnels. La plupart des images téléchargées sur le web ne sont destinées qu'à l'affichage écran et non à l'impression.

plvbroker®
DIGITAL : 01 45 06 20 01
www.digital-broker.com

DÉPARTEMENT INFOGRAPHIE / infographie@plv-broker.com

SHOWROOM / 64-70 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES

GESTION À DISTANCE

SOLUTION D'AFFICHAGE DYNAMIQUE INTELLIGENTE

DIFFUSEZ TOUS TYPES D'INFORMATIONS

Communication point de vente

Publicité digitale



Communication corporate



Communication interne

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Une connexion internet sans intrusion dans votre réseau

Toutes les données sont sécurisées

E-MANAGER
Un logiciel d'édition simple et intuitif

Possibilité d'intégration de notre logiciel E-MANAGER sans le player E-BOX sur Android TV, TV SOC.

E-BOX
Un player qui synchronise et diffuse sur un afficheur

PLANIFIEZ LA DIFFUSION DE VOTRE CONTENU

Vous avez la possibilité de diffuser en continu le même contenu, ou bien de gérer des plages de programmation de diffusion.

Depuis votre tableau de bord digital, définissez simplement votre scénario de diffusion.

RAPIDEMENT
Connectez presque instantanément la E-BOX à votre parc d'écrans, vous êtes prêt à diffuser.

SIMPLEMENT
15 petites minutes suffisent pour prendre en main l'application.

Avec l'interface digitale E-MANAGER, cela devient facile de créer, planifier et publier votre contenu !

PERSONNALISEZ
Rédigez vos messages en lien avec votre activité, adaptés à votre public.

Intégrez vos propres illustrations ou utilisez nos templates.

ENRICHISSEZ
Connecté avec internet, votre parc d'écrans diffuse les informations pratiques (météo, trafic...)

Utilisez les E-TEMPLATE, adaptés à votre domaine d'activité.

RESTAURATION

COMMERCE

IMMOBILIER

ENTREPRISE

plvbroker®
DIGITAL : 01 45 06 20 01
www.digital-broker.com

DÉPARTEMENT
INFOGRAPHIE / infographie@plv-broker.com

SHOWROOM / 64-70 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES

FICHE TECHNIQUE

KIOSK 27''
RIO

écran 27''

MADE IN FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

Découvrez cette borne internet KIOSK métal, dotée d'un mini PC sous Windows (en option) et d'un clavier. Elle arbore un design élancé Made in France.

Conditionnement : 1x palette : 1200x800mm

77kg
Poids net

102kg
Poids emballé

OPTION GARANTIE
PREMIUM 3 ANS

GARANTIE 3 ANS PREMIUM

Ne vous souciez plus de rien. Si une panne survient, la garantie 3 ans premium a été créée pour que nous intervenions sur toute la France dans un délai de 72 heures sur site. Votre produit est alors soit réparé sur place, soit échangé par un produit neuf.

plvbroker®
DIGITAL : 01 45 06 20 01
www.digital-broker.com

DÉPARTEMENT INFOGRAPHIE / infographie@plv-broker.com

SHOWROOM / 64-70 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

ÉCRAN	27", 68,6cm
Résolution	1920 x 1080
Contraste	3000:1
Luminosité	300 cd/m²
Temps de réponse	4ms
Angle de vision	178°/178° / 89°/89°
PORTS ET CONNECTEURS	
Entrée signal	VGA x1 , HDMI x1, DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	Oui
Prise casque	Oui
CARACTÉRISTIQUES	
Réducteur de lumière bleue	Oui
Haut-parleurs	2x2W
Réducteur de lumière bleue	Oui
MÉCANIQUE	
Montage VESA	100 x 100 mm
ACCESSOIRES INCLUS	câble d'alimentation, USB, HDMI, guide démarrage rapide, guide de sécurité
GESTION DE L'ÉNERGIE	
Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestion d'alimentation	28W typique, 0.4W en veille, 0.35W éteint
NORMES	
Certifications	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, ENERGY STAR®
Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	au dessus de 0.1% de plomb
DIMENSIONS ET POIDS	
Dimensions	622.5 x 446 x 218mm
Dimensions de la boîte	692 x 446 x 128mm
Poids	4,4 Kg

CARACTÉRISTIQUES
MINI PC *- en option -*

Processeur	Intel® Core i3
RAM	8 Go
SSD	240 ou 250 Go (selon arrivage)
Graphisme	UHD Graphics 620
Connectivité	2x USB 3.2 / 1x microphone entrant/casque sortant / 1x DC Jack / 1x sortie VGA / 1x RJ45 / 1x sortie HDMI
Réseau	Wifi / Bluetooth
Energie	Adaptateur , 65W
Système d'exploitation	Windows Pro

DIMENSIONS



plvbroker®
DIGITAL : 01 45 06 20 01
www.digital-broker.com

DÉPARTEMENT
INFOGRAPHIE / infographie@plv-broker.com

SHOWROOM / 64-70 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES

SLIM 811

LE CLAVIER MEDICAL EXTRA PLAT ET COMPACT

Clavier tactile extra plat en verre trempé avec pavé numérique et touch pad, le SLIM 811 est un outil complet au service de l'hygiène. Son grand Touch Pad permet de se libérer de la souris pour un espace de saisie absolument propre. Grâce à sa sensibilité réglable, il s'adapte à tous les utilisateurs. Etanche, désinfectable, inaltérable, il est adapté à l'usage au bloc et dans les services sensibles.

SLIM 811 : Les atouts d'un grand pour l'hygiène

Le SLIM 811, est un élément essentiel de la gamme SLIM de TACTYS. Propre, confortable, il met l'innovation et le design au service de l'hygiène.

Le SLIM 811, pour une saisie propre et sûre

Lisse et propre, sa surface en verre trempé se désinfecte d'un geste à l'aide de sprays ou lingettes, assurant une bonne qualité d'asepsie. Il est doté d'une fonction verrouillage pour le nettoyage.

Etanche IP65 et inaltérable toutes faces, il résiste à tous les agents chimiques de l'hôpital. Il s'utilise avec tous types de gants même doublés.

Souris intégrée : il est doté d'un grand Touch Pad permettant de limiter au maximum les éléments contaminables sur le plan de travail

Le SLIM 811, un outil complet et ergonomique

Plug and play, sa mise en service est immédiate et sa prise en main intuitive. Avec son pavé numérique et son grand touch pad, il possède toutes les fonctions d'un clavier classique et au-delà.
100 % compatible PC/Mac : Il respecte la place des touches et de tous les raccourcis claviers.

Ergonomique. Le réglage de la sensibilité lui permet de s'adapter à chaque utilisateur. Le retour sonore de la frappe, d'intensité variable, ponctue une saisie rapide et sûre, grâce à la technologie tactile par effet capacitif.

Le SLIM 811 convient à tous les environnements

Elégant et extra-plat, le SLIM 811 convient à tous les environnements.

Compact: Avec son faible volume, il permet toutes les mises en place : plan de travail, console, chariot, support de bras...

Solide: Sa surface en verre trempé résiste aux rayures et aux chocs. Il tolère les atmosphères humides ou sales et s'adapte aux besoins spécifiques de l'industrie.

Innovant et complet, le SLIM 811 est un outil performant qui garantit l'asepsie lors de la saisie. Libéré de la souris et des touches mécaniques, le poste de travail est propre et opérationnel. Le SLIM 811 est un élément clé dans votre dispositif de lutte contre les infections nosocomiales.

Le clavier est un outil exposé par destination aux contaminations manu portées.

C'est pourquoi TACTYS, concepteur français, développe sa gamme de claviers propres depuis 10 ans. En verre trempé, étanches, les claviers Tactys sont inaltérables et présentent des résultats aux tests de contamination 10 000 fois supérieurs aux claviers en silicone neufs. (10 puissance 4)*

*Laboratoire Pasteur de Lille. Service d'Expertise en Hygiène Hospitalière. Nov. 2009

Produit français, conçu et fabriqué en France, le 811 est garanti 2 ans retour atelier

Tactys accepte toutes les demandes d'adaptation de langue et réalise tout prototype sur commande.

Spécifications :

- Clavier tactile « 0 newton » : saisie sans pression
- Plan de saisie lisse en verre trempé de 3 mm
- Sérigraphie au dos du verre donc inaltérable
- Déplacement 0 mm, dispositif statique
- Etanchéité garantie IP 65 toutes faces
- Fonctionne avec des gants même doublés
- Inaltérable à tous les désinfectants
- Plug and play (branchement instantané)
- Connexion par câble USB, sortie protégée
- 100% compatible PC/Mac par simple accès clavier
- Touche Windows et touche Mac
- Version PC Compatible Windows et Linux
- Pavé numérique, tous raccourcis clavier
- Touches de fonction en accès direct
- Fonction verrouillage clavier pour nettoyage
- Sensibilité réglable par combinaison de touches
- Bip sonore réglable par combinaison de touches
- Conforme aux normes européennes : 100 % ROHS
- CEM certifié par le laboratoire IRSEEM
- Dimensions 437x140x15 mm
- Touch Pad grand format 55x75 mm, 100% lisse et intégré
- Touch Pad confortable avec des gants de tous types

AZERTY FR AZERTY BE QWERTY UK QWERTY SP QWERTY P QWERTY DK QWERTZ DE QWERTZ CH

plvbroker®
DIGITAL : 01 45 06 20 01
www.digital-broker.com

DÉPARTEMENT
INFOGRAPHIE / infographie@plv-broker.com

SHOWROOM / 64-70 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES

GABARIT D'IMPRESSION

Gabarit 27''
› L.750 x H.1613 mm



TRANSFERT DE FICHIERS

Pour tous vos envois de fichiers, nous vous invitons à vous rendre sur notre page :
http://www.stand-broker.com/envoyez-vos-fichiers-a-stand-broker.html

LES LOGICIELS

Toutes les images doivent être en mode CMJN
Format PDF haute-définition
Résolution : 400 dpi à l'échelle 1/4
Aplatir les fichiers
+5mm de fonds perdus tournants

Vectoriser toutes les polices
Incorporer les liens images
+5mm de fonds perdus tournants

Nous recommandons l'utilisation des logiciels de la suite Adobe CS5 ou antérieure, versions Mac ou PC. Si vos mises en page sont réalisées avec un autre logiciel, merci de nous contacter.

Dans le souci d'un rendu conforme à vos exigences, il est impératif que chacun de vos fichiers soit aplati et que sa taille n'excède pas 100 Mo.
Dans le cas contraire, nous déclinons toute responsabilité dans une éventuelle non conformité du produit final.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter notre service graphique.

LES IMAGES

Pour une impression de qualité maximale, nous vous recommandons de conserver vos images à une résolution de 75 dpi minimum au format CMJN. Nous déconseillons fortement l'utilisation dans vos documents, de photos provenant d'appareils numériques non professionnels. La plupart des images téléchargées sur le web ne sont destinées qu'à l'affichage écran et non à l'impression.

plvbroker®
DIGITAL : 01 45 06 20 01
www.digital-broker.com

DÉPARTEMENT INFOGRAPHIE / infographie@plv-broker.com

SHOWROOM / 64-70 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES

GESTION À DISTANCE

SOLUTION D'AFFICHAGE DYNAMIQUE INTELLIGENTE

DIFFUSEZ TOUS TYPES D'INFORMATIONS

Communication point de vente

Publicité digitale



Communication corporate



Communication interne

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Une connexion internet sans intrusion dans votre réseau

Toutes les données sont sécurisées

E-MANAGER
Un logiciel d'édition simple et intuitif

Possibilité d'intégration de notre logiciel E-MANAGER sans le player E-BOX sur Android TV, TV SOC.

E-BOX
Un player qui synchronise et diffuse sur un afficheur

PLANIFIEZ LA DIFFUSION DE VOTRE CONTENU

Vous avez la possibilité de diffuser en continu le même contenu, ou bien de gérer des plages de programmation de diffusion.

Depuis votre tableau de bord digital, définissez simplement votre scénario de diffusion.

RAPIDEMENT
Connectez presque instantanément la E-BOX à votre parc d'écrans, vous êtes prêt à diffuser.

SIMPLEMENT
15 petites minutes suffisent pour prendre en main l'application.

Avec l'interface digitale E-MANAGER, cela devient facile de créer, planifier et publier votre contenu !

PERSONNALISEZ
Rédigez vos messages en lien avec votre activité, adaptés à votre public.

Intégrez vos propres illustrations ou utilisez nos templates.

ENRICHISSEZ
Connecté avec internet, votre parc d'écrans diffuse les informations pratiques (météo, trafic...)

Utilisez les E-TEMPLATE, adaptés à votre domaine d'activité.

RESTAURATION

COMMERCE

IMMOBILIER

ENTREPRISE

plvbroker®
DIGITAL : 01 45 06 20 01
www.digital-broker.com

DÉPARTEMENT
INFOGRAPHIE / infographie@plv-broker.com

SHOWROOM / 64-70 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES