

BORNE TACTILE CAPACITIF SHERIDAN 22"

Avec sa résolution Full HD et la technologie tactile capacitive projetée de 10 points, cette borne fournit une réponse tactile constante et précise. La technologie utilisée garantit des performances élevées avec une reproduction exceptionnelle des couleurs et des angles de visions larges, ce qui en fait un excellent choix pour une vaste gamme d'applications exigeantes interactives.

Conditionnement : 1x carton 1215x580x505mm

COLORIS: ● ○



pois emballé



Gestion à distance possible

FICHE TECHNIQUE



OPTION GARANTIE
PREMIUM 3 ANS



Ne vous souciez plus de rien. Si une panne survient, la garantie 3 ans premium a été créée pour que nous intervenions sur toute la France dans un délai de 72 heures sur site. Votre produit est alors soit réparé sur place, soit échangé par un produit neuf.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---------------------|---|
| ÉCRAN | 21,5" (55cm) IIYAMA 2255 |
| Résolution | 1920x1080 |
| Luminosité | 400cd/m ² / 360cd/m ² avec l'écran tactile |
| Contraste | 1000:1 |
| Temps de réponse | 5ms |
| Angle de vision | horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89° |
| TACTILE | |
| Technologie tactile | capacitive projetée |
| Points de contact | 10 |
| Précision tactile | + - 2mm |
| Interface tactile | USB |

PORTS ET CONNECTEURS

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Entrée signal digital | HDMI x1 DisplayPort x1 |
| Sortie Audio | Mini Jack x1 Haut-parleurs 2 x 3W |
| USB HUB | x2 (3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)) |

CARACTÉRISTIQUE

| | |
|-----------------|-----|
| Dureté du verre | 7H |
| Blocage OSD | Oui |

GÉNÉRAL

| | |
|----------------------------|--|
| Langues | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL |
| Boutons de contrôle | Joystick : Droite / Menu / Entrée, Gauche / Entrée / Sortie, Haut / Eco, Bas |
| Réducteur de lumière bleue | Oui |
| Flicker Free LED | Oui |
| Plug&Play | DDC2B |

MÉCANIQUE

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Angle d'inclinaison | 15° en avant; 70° en arrière |
| Montage VESA | 100 x 100 mm |
| MTBF | 50000 heures (sauf rétro-éclairage) |

ACCESSOIRES INCLUS

câble d'alimentation, USB, HDMI

GESTION DE L'ÉNERGIE

| | |
|------------------------|--|
| Bloc d'alimentation | Interne |
| Alimentation | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Gestion d'alimentation | 16W typique, 1.5W en veille, 0.3W éteint |

NORMES

| | |
|---|---|
| Certifications | CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus |
| Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369) | D |
| REACH SVHC | au dessus de 0.1% de plomb |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|------------|------------------------|
| Dimensions | 493.5 x 289.5 x 48.5mm |
| Poids | 3,2 Kg |

CARACTÉRISTIQUES MINI PC - en option -


| | |
|------------------------|---|
| Processeur | Intel® Core i3 |
| RAM | 8 Go |
| SSD | 240 ou 250 Go (selon arrivage) |
| Graphisme | UHD Graphics 620 |
| Connectivité | 2x USB 3.2 / 1x microphone entrant/casque sortant / 1x DC Jack / 1x sortie VGA / 1x RJ45 / 1x sortie HDMI |
| Réseau | Wifi / Bluetooth |
| Energie | Adaptateur , 65W |
| Système d'exploitation | Windows Pro |

TECHNOLOGIE TACTILE

CAPACITIF PROJETÉ


| | |
|------------------------------------|--|
| POINTS + | POINTS - |
| - Insensible aux rayures | -Ne peut être utilisé avec des gants épais |
| - Insensible à la lumière ambiante | - On ne peut appliquer un verre ou autre support au-dessus |
| - Etanchéité en façade | |
| - Multi points | |
| - Fluidité dans l' utilisation | |

DIMENSIONS



GABARIT D'IMPRESSION

Borne achetée à partir de 2015
version **CAPACITIVE PROJÉTÉE**
> L.570 mm x H.1375 mm



TRANSFERT DE FICHIERS

Pour tous vos envois de fichiers, nous vous invitons à vous rendre sur notre page :

<http://www.stand-broker.com/envoyez-vos-fichiers-a-stand-broker.html>

LES LOGICIELS



Toutes les images doivent être en mode CMJN
Format PDF haute-définition
Résolution : 400 dpi à l'échelle 1/4
Aplatir les fichiers
+5mm de fonds perdus tournants



Vectoriser toutes les polices
Incorporer les liens images
+5mm de fonds perdus tournants



Nous recommandons l'utilisation des logiciels de la suite Adobe CS5 ou antérieure, versions Mac ou PC. Si vos mises en page sont réalisées avec un autre logiciel, merci de nous contacter.

Dans le souci d'un rendu conforme à vos exigences, il est impératif que chacun de vos fichiers soit aplati et que sa taille n'excède pas 100 Mo.
Dans le cas contraire, nous déclinons toute responsabilité dans une éventuelle non conformité du produit final.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter notre service graphique.

LES IMAGES

Pour une impression de qualité maximale, nous vous recommandons de conserver vos images à une résolution de 75 dpi minimum au format CMJN. Nous déconseillons fortement l'utilisation dans vos documents, de photos provenant d'appareils numériques non professionnels. La plupart des images téléchargées sur le web ne sont destinées qu'à l'affichage écran et non à l'impression.

DÉVELOPPEMENT D'APPLICATIONS TACTILES POUR BORNES INTERACTIVES

NOTRE ÉQUIPE DE DÉVELOPPEURS ET DESIGNERS
VOUS ACCOMPAGNE DANS LA RÉALISATION DE VOTRE APPLICATION









MODULES D'APPLICATIONS TACTILES PERSONNALISABLES

BESOIN D'UN COUP DE MAIN POUR CONCEVOIR VOTRE CONTENU ?
NOUS PROPOSONS UNE GRANDE VARIÉTÉ DE TEMPLATES PRÉDÉFINIS !



NOS SOLUTIONS DIGITALES INTERACTIVES

APPLICATIONS STANDARDISÉES
POUR BORNES



DES APPLICATIONS ADAPTÉES À TOUS LES SECTEURS D'ACTIVITÉ

Menus interactifs, tableaux d'entreprise, réservations en ligne, fils d'actualités, horaires, tarifs, etc. L'affichage digital connecté et interactif vous permet d'impliquer votre cible et de dialoguer à l'aide de **bornes interactives à écrans tactiles** multitouch haute performances, de **totems tactiles** et de **bornes de commande** parfaitement intégrés à votre communication. Nos équipes d'experts de l'application tactile ont développé des applications pouvant répondre à un grand nombre de besoins.

CRÉATION DE CONTENU TACTILE SUR MESURE

Nous vous proposons un **développement personnalisé** porté par une création tactile exigeante et ergonomique et ce dans les meilleurs délais. Nous recherchons en permanence à créer un contenu proposant une réelle capacité informative, accompagné d'une pratique immersive. Nous **analysons** votre demande afin de développer votre appli en parfait accord avec votre projet. Nous sommes à vos côtés dans une démarche de simplification et d'explication.