


CADRE LED SUN 300



Découvrez SUN, l'innovation lumineuse pour sublimer vos communications !

- **Éclairage LED intense** : Les cadres LED SUN utilisent des lumières LED blanches puissantes pour mettre en valeur vos impressions en sublimation haute qualité, garantissant une visibilité maximale.
- **Installation facile et rapide** : Grâce à un système de montage sans outil, les cadres SUN se montent et se démontent en quelques minutes, rendant l'installation simple et rapide.
- **Cadre en aluminium** : Le cadre léger en aluminium facilite le transport tout en offrant une robustesse et une durabilité exceptionnelles.
- **Options de taille standard** : Disponibles en trois tailles standards, les cadres LED SUN répondent à la plupart des besoins et offrent une vraie flexibilité..

Format L.300xH.230 cm

- Structure: cadre en aluminium, rétro-éclairée double face LED
- Support: impression par sublimation sur tissu polyester avec jonc cousu tout autour



plvbroker®

VENTE: 01 45 06 20 01
www.plv-broker.com
www.stand-broker.com

DÉPARTEMENT
INFOGRAPHIE

infographie@plv-broker.com

SHOWROOM

64-70 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES



Étape 1 : Tourner les pieds pour les mettre en place



Étape 2 : Assembler les 2 premières barres du bas (B1 et B2) sur celle du sol (A) et brancher les fils des 2 côtés.



Étape 3 : Assembler la barre du haut (D) avec les 2 autres (C1 et C2) et brancher les fils. Ne pas assembler directement avec le bloc du bas.




Étape 4 : Assembler la barre du milieu au dernier rang du bloc du haut puis assembler le tout avec le bloc du bas



Dernière Étape : Le placement des barres dans sont carton de rangement.

> 3010x2310mm

Veillez contacter le service graphique pour avoir le gabarit à échelle 1.



TRANSFERT DE FICHIERS

Pour tous vos envois de fichiers, nous vous invitons à vous rendre sur notre page :

<http://www.stand-broker.com/envoyez-vos-fichiers-a-stand-broker.html>

LES LOGICIELS



Toutes les images doivent être en mode CMJN
Format PDF haute-définition
Résolution : 400 dpi à l'échelle 1/4
Aplatir les fichiers
+5mm de fonds perdus tournants



Vectoriser toutes les polices
Incorporer les liens images
+5mm de fonds perdus tournants



Nous recommandons l'utilisation des logiciels de la suite Adobe CS5 ou antérieure, versions Mac ou PC. Si vos mises en page sont réalisées avec un autre logiciel, merci de nous contacter.

Dans le souci d'un rendu conforme à vos exigences, il est impératif que chacun de vos fichiers soit aplati et que sa taille n'excède pas 100 Mo.
Dans le cas contraire, nous déclinons toute responsabilité dans une éventuelle non conformité du produit final.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter notre service graphique.

LES IMAGES

Pour une impression de qualité maximale, nous vous recommandons de conserver vos images à une résolution de 75 dpi minimum au format CMJN. Nous déconseillons fortement l'utilisation dans vos documents, de photos provenant d'appareils numériques non professionnels. La plupart des images téléchargées sur le web ne sont destinées qu'à l'affichage écran et non à l'impression.