

CADRE LUMINEUX

FICHE TECHNIQUE

3 versions :

Format L.100xH.225 cm

→ Poids : 12,55 Kg

→ Dimensions carton : 138x17x39 cm

Format L.200xH.225 cm

→ Poids : 19,53 Kg

→ Dimensions carton : 138x17x39 cm x2

Format L.300xH.225 cm

→ Poids : 23,81 Kg

→ Dimensions carton : 138x17x39 cm x2

Livré avec sac de transport



plvbroker®


VENTE: 01 45 06 20 01
www.plv-broker.com
www.stand-broker.com

DÉPARTEMENT
INFOGRAPHIE

03 88 97 45 81
infographie@plv-broker.com

SHOWROOM

64-70 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES



1 / Profil horizontal



2 / Profil vertical haut



3 / Profil vertical bas



4 / Pôle médian 2 extrémités




5 / Y-câble



Transformateur





6 / Pied



Sac

MONTAGE





1 / Profil horizontal gauche



2 / Profil horizontal droite



3 / Profil vertical haut



4 / Profil vertical bas



5 / Pôle médian 1 extrémité



6 / MP croix



7 / Y câble



Transformateur



8 / connecteur d'extension LED




9 / Pied



Sac

MONTAGE

FICHE TECHNIQUE



plvbroker®





VENTE: 01 45 06 20 01
www.plv-broker.com
www.stand-broker.com

DÉPARTEMENT
INFOGRAPHIE


03 88 97 45 81
infographie@plv-broker.com

SHOWROOM

64-70 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES



MONTAGE



plvbroker®

VENTE: 01 45 06 20 01
www.plv-broker.com
www.stand-broker.com


DÉPARTEMENT
INFOGRAPHIE

03 88 97 45 81
infographie@plv-broker.com

SHOWROOM

64-70 rue Rouget de Lisle
 92150 SURESNES

> Version 100x225cm



25mm
Zone de sécurité / utilisée pour la couture

TRANSFERT DE FICHIERS

Pour tous vos envois de fichiers, nous vous invitons à vous rendre sur notre page :

<http://www.stand-broker.com/envoyez-vos-fichiers-a-stand-broker.html>

LES LOGICIELS



Toutes les images doivent être en mode CMJN
Format PDF haute-définition
Résolution : 400 dpi à l'échelle 1/4
Aplatir les fichiers
+5mm de fonds perdus tournants



Vectoriser toutes les polices
Incorporer les liens images
+5mm de fonds perdus tournants




Nous recommandons l'utilisation des logiciels de la suite Adobe CS5 ou antérieure, versions Mac ou PC. Si vos mises en page sont réalisées avec un autre logiciel, merci de nous contacter.

Dans le souci d'un rendu conforme à vos exigences, il est impératif que chacun de vos fichiers soit aplati et que sa taille n'excède pas 100 Mo.
Dans le cas contraire, nous déclinons toute responsabilité dans une éventuelle non conformité du produit final.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter notre service graphique.

LES IMAGES

Pour une impression de qualité maximale, nous vous recommandons de conserver vos images à une résolution de 75 dpi minimum au format CMJN. Nous déconseillons fortement l'utilisation dans vos documents, de photos provenant d'appareils numériques non professionnels. La plupart des images téléchargées sur le web ne sont destinées qu'à l'affichage écran et non à l'impression.

› Version 200x225cm



25mm
Zone de sécurité / utilisée pour la couture

TRANSFERT DE FICHIERS

Pour tous vos envois de fichiers, nous vous invitons à vous rendre sur notre page :

<http://www.stand-broker.com/envoyez-vos-fichiers-a-stand-broker.html>

LES LOGICIELS



Toutes les images doivent être en mode CMJN
Format PDF haute-définition
Résolution : 400 dpi à l'échelle 1/4
Aplatir les fichiers
+5mm de fonds perdus tournants



Vectoriser toutes les polices
Incorporer les liens images
+5mm de fonds perdus tournants



Nous recommandons l'utilisation des logiciels de la suite Adobe CS5 ou antérieure, versions Mac ou PC. Si vos mises en page sont réalisées avec un autre logiciel, merci de nous contacter.

Dans le souci d'un rendu conforme à vos exigences, il est impératif que chacun de vos fichiers soit aplati et que sa taille n'excède pas 100 Mo.
Dans le cas contraire, nous déclinons toute responsabilité dans une éventuelle non conformité du produit final.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter notre service graphique.

LES IMAGES

Pour une impression de qualité maximale, nous vous recommandons de conserver vos images à une résolution de 75 dpi minimum au format CMJN. Nous déconseillons fortement l'utilisation dans vos documents, de photos provenant d'appareils numériques non professionnels. La plupart des images téléchargées sur le web ne sont destinées qu'à l'affichage écran et non à l'impression.

› Version 300x225cm



25mm

Zone de sécurité / utilisée pour la couture

TRANSFERT DE FICHIERS

Pour tous vos envois de fichiers, nous vous invitons à vous rendre sur notre page :

<http://www.stand-broker.com/envoyez-vos-fichiers-a-stand-broker.html>

LES LOGICIELS



Toutes les images doivent être en mode CMJN
Format PDF haute-définition
Résolution : 400 dpi à l'échelle 1/4
Aplatir les fichiers
+5mm de fonds perdus tournants



Vectoriser toutes les polices
Incorporer les liens images
+5mm de fonds perdus tournants



Nous recommandons l'utilisation des logiciels de la suite Adobe CS5 ou antérieure, versions Mac ou PC. Si vos mises en page sont réalisées avec un autre logiciel, merci de nous contacter.

Dans le souci d'un rendu conforme à vos exigences, il est impératif que chacun de vos fichiers soit aplati et que sa taille n'excède pas 100 Mo.
Dans le cas contraire, nous déclinons toute responsabilité dans une éventuelle non conformité du produit final.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter notre service graphique.

LES IMAGES

Pour une impression de qualité maximale, nous vous recommandons de conserver vos images à une résolution de 75 dpi minimum au format CMJN. Nous déconseillons fortement l'utilisation dans vos documents, de photos provenant d'appareils numériques non professionnels. La plupart des images téléchargées sur le web ne sont destinées qu'à l'affichage écran et non à l'impression.