

ÉCRAN VITRINE 55" **KAZAN**



FICHE TECHNIQUE



OPTION GARANTIE
PREMIUM 3 ANS



Ne vous souciez plus de rien. Si une panne survient, la garantie 3 ans premium a été créée pour que nous intervenions sur toute la France dans un délai de 72 heures sur site. Votre produit est alors soit réparé sur place, soit échangé par un produit neuf.

plvbroker[®]
DIGITAL: 01 45 06 20 01
www.digital-broker.com

DÉPARTEMENT
INFOGRAPHIE / 03 88 97 45 81
infographie@plv-broker.com

SHOWROOM / 64-70 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES

DIMENSIONS



ÉCRAN	55" (139 cm) 16/9
Résolution	1920x1080
Luminosité	450cd/m²
CONNECTIVITÉ	
Entrée	HDMI (3), DP, DVI-D, RGB, Audio, USB 3.0
Sortie	DP (SST), Audio (Désactivé/Fixe/Variable)
Contrôle externe	Entrée/Sortie RS232C, Entrée RJ45, Entrée Récepteur IR
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
Largeur de cadre	11,9mm (H/D/G), 18mm (B)
Dimensions du moniteur (lxHxP)	1238 x 714,9 x 54 mm
Poids (tête)	17,5 Kg
Poids (écran + pied)	20,8 Kg
Dimensions de l'emballage (lxHxP)	1330 x 807 x 170 ll
Poids de l'emballage	21,7 Kg
VESA	300 x 300 mm
CONDITIONS AMBIANTES	
Température de fonctionnement	0° C à 40° C
Humidité de fonctionnement	10% à 80%
ALIMENTATION	
Alimentation électrique	100-240V , 50/60 Hz
Type d'alimentation	Alimentation intégrée
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	
Typ. / Max.	100 W (à déterminer) / 115 W
Smart Ernegy Saving	70 W (à déterminer)
NORME	
Sécurité	CEI 60950-1 / EN 60950-1 / UL 60950-1
EMC	Norme FCC Classe «A» / CE / KC
ErP / Energy Star	S/O / oui (Energy Star 7.0)

COMPATIBILITÉ DE LECTEUR MULTIMÉDIA	
Compatible au type OPS	Oui
Lecteur multimédia externe amovible	Oui
COMPATIBILITÉ LOGICIELLE	
Logiciel de gestion de contenu	SuperSign CMS
Logiciel de contrôle et de suivi	SuperSign Control+/Control
ACCESSOIRE	
De base	Télécommande (comprend 2 piles), cordon d'alimentation, guide de démarrage rapide, câble HDMI, manuel de la réglementation, téléphone au câble RS232C, couvercle de la carte mémoire

GESTION À DISTANCE

SOLUTION D’AFFICHAGE DYNAMIQUE INTELLIGENTE

Utilisez les **E-TEMPLATE**, adaptés à votre domaine d’activité.

DIFFUSEZ TOUS TYPES D’INFORMATIONS



Communication point de vente



Publicité digitale



Communication corporate



Communication interne

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?



Une connexion internet sans intrusion dans votre réseau



Toutes les données sont sécurisées



E-MANAGER
Un logiciel d’édition simple et intuitif



Possibilité d’intégration de notre logiciel **E-MANAGER** sans le player **E-BOX** sur Android TV, TV SOC.



E-BOX
Un player qui synchronise et diffuse sur un afficheur



PLANIFIEZ LA DIFFUSION DE VOTRE CONTENU

Vous avez la possibilité de diffuser en continu le même contenu, ou bien de gérer des plages de programmation de diffusion.

Depuis votre tableau de bord digital, définissez simplement votre scénario de diffusion.



RAPIDEMENT

Connectez presque instantanément la E-BOX à votre parc d’écrans, vous êtes prêt à diffuser.



PERSONNALISEZ

Rédigez vos messages en lien avec votre activité, adaptés à votre public.

Intégrez vos propres illustrations ou utilisez nos templates.



SIMPLEMENT

15 petites minutes suffisent pour prendre en main l’application.

Avec l’interface digitale E-MANAGER, cela devient facile de créer, planifier et publier votre contenu !



ENRICHISSEZ

Connecté avec internet, votre parc d’écrans diffuse les informations pratiques (météo, trafic...)



RESTAURATION



COMMERCE



IMMOBILIER



ENTREPRISE