

MODULATE MOD_DROIT_1824

Les cadres Modulario sont fabriqués à partir de tubes en aluminium (Ø 30 mm) et habillés d'une housse en textile imprimé. Ces cadres peuvent se connecter entre eux facilement grâce à de puissants aimants placés à l'intérieur de chaque structure.

Le système «Twist & Lock» permet de verrouiller le pied sur la structure : il suffit de le tourner.

Les visuels sont faciles d'entretien. La housse en textile extensible avec fermeture éclair est infroissable et lavable en machine.

Dimensions structure : L.1818xH.2400xP.400mm

Dimension colis : L.1000xH.245xP.125mm +

L.460xH.65xP.65mm

Poids structure : 8,18 Kg

Poids colis : 8,65 Kg



Connecteur 360° dans chaque mât.
4 aimants par structure



Extension de 400mm en option pour
changer la hauteur des structures



Système autobloquant avec mât
à élastique et bouton poussoir



Repérage intuitif sur chaque
section pour faciliter l'assemblage



Tube de renfort central (Ø 18 mm)



2 pieds stabilisateurs dotés du
système «Twist & Lock»



Habillage avec housse en textile
imprimé recto/verso
avec fermeture éclair



Sac de transport



plvbroker®

VENTE: 01 45 06 20 01
www.plv-broker.com
www.stand-broker.com

DÉPARTEMENT
INFOGRAPHIE

03 88 97 45 81
infographie@plv-broker.com


SHOWROOM

64-70 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES


ATELIER ET
ENTREPÔT

45 rue de l'étain
77170 SAVIGNY LE TEMPLE


1 Utilisez le système de repérage par gommettes de couleur numérotées




2







3 Enfilez le visuel



4




5




6

Deux positions possibles pour les pieds, à l'intérieur ou à l'extérieur de la structure.




7




MOD_DROIT_1824 : 1800x2400mm > L.1890 x H.2471 mm

Veuillez contacter le service infographie pour avoir le gabarit à l'échelle.

RECTO



VERSO



 Zone d'insertion de votre visuel (fonds perdus inclus) :
1235,5 (H) mm x 945 (L) mm
Echelle 1/2

 Format fini du visuel après confection

 **Zone sûre**
Pas de texte, ni de logo hors de cette zone

TRANSFERT DE FICHIERS

Pour tous vos envois de fichiers, nous vous invitons à vous rendre sur notre page :

<http://www.stand-broker.com/envoyez-vos-fichiers-a-stand-broker.html>

LES LOGICIELS



Toutes les images doivent être en mode CMJN
Format PDF haute-définition
Résolution : 300 dpi à l'échelle 1/4
Aplatir les fichiers



Vectoriser toutes les polices
Incorporer les liens images
Ne pas mettre de photo, mais uniquement des images vectorielles



Nous recommandons l'utilisation des logiciels de la suite Adobe CS5 ou antérieure, versions Mac ou PC. Si vos mises en page sont réalisées avec un autre logiciel, merci de nous contacter.

Dans le souci d'un rendu conforme à vos exigences, il est impératif que chacun de vos fichiers soit aplati et que sa taille n'excède pas 100 Mo.
Dans le cas contraire, nous déclinons toute responsabilité dans une éventuelle non conformité du produit final.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter notre service graphique.

LES IMAGES

Pour une impression de qualité maximale, nous vous recommandons de conserver vos images à une résolution de 75 dpi minimum au format CMJN. Nous déconseillons fortement l'utilisation dans vos documents, de photos provenant d'appareils numériques non professionnels. La plupart des images téléchargées sur le web ne sont destinées qu'à l'affichage écran et non à l'impression.