

FABRIC POP UP WAVE **SI30_VAGUE**

FICHE TECHNIQUE

Nouvelle solution tubulaire, légère et facile à transporter.

Impression quadri en sublimation avec système de fermeture éclair.

Livré avec son sac de transport.

Version vague



Sac de transport



Spot d'éclairage



Système de fixation



Fermeture éclair du visuel



plvbroker®

VENTE: 01 45 06 20 01
www.plv-broker.com
www.stand-broker.com

DÉPARTEMENT
INFOGRAPHIE


03 88 97 45 81
infographie@plv-broker.com

SHOWROOM


64-70 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES

ATELIER ET
ENTREPÔT

45 rue de l'étain
77170 SAVIGNY LE TEMPLE




- A- 2 parties coins gauches
- B- 2 parties coins droites
- C- 2 parties de cadres courbées
- D- 2 parties de cadres droites
- E- 1 poteau de support




Ouvrez le paquet;
Assemblez les poteaux
connectés avec l'élastique.



Joignez les tubes avec les
nombres affichés sur le
sommét du poteau




Assemblez-les



Insérez le poteau de support



Dépliez le visuel imprimé



Fermez le grâce à la
fermeture éclair



FOND PERDU

SI30_VAGUE : 2920x2320

Ne rien mettre d'important à moins de 10 cm des bords

2920 mm

2320mm

TRANSFERT DE FICHIERS

Pour tous vos envois de fichiers, nous vous invitons à vous rendre sur notre page :

<http://www.stand-broker.com/envoyez-vos-fichiers-a-stand-broker.html>

LES LOGICIELS



Toutes les images doivent être en mode CMJN
Format PDF haute-définition
Résolution : 300 dpi à l'échelle 1/4
Aplatir les fichiers



Vectoriser toutes les polices
Incorporer les liens images
Ne pas mettre de photo, mais uniquement des images vectorielles



Nous recommandons l'utilisation des logiciels de la suite Adobe CS5 ou antérieure, versions Mac ou PC. Si vos mises en page sont réalisées avec un autre logiciel, merci de nous contacter.

Dans le souci d'un rendu conforme à vos exigences, il est impératif que chacun de vos fichiers soit aplati et que sa taille n'excède pas 100 Mo.
Dans le cas contraire, nous déclinons toute responsabilité dans une éventuelle non conformité du produit final.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter notre service graphique.

LES IMAGES

Pour une impression de qualité maximale, nous vous recommandons de conserver vos images à une résolution de 75 dpi minimum au format CMJN. Nous déconseillons fortement l'utilisation dans vos documents, de photos provenant d'appareils numériques non professionnels. La plupart des images téléchargées sur le web ne sont destinées qu'à l'affichage écran et non à l'impression.