

# TABLE 24'' HUBBARD KID



Cadre tissu en option

**OPTION GARANTIE  
PREMIUM 3 ANS**





Ne vous souciez plus de rien. Si une panne survient, la garantie 3 ans premium a été créée pour que nous intervenions sur toute la France dans un délai de 72 heures sur site. Votre produit est alors soit réparé sur place, soit échangé par un produit neuf.

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>ÉCRAN</b>	24"
Matrice	IPS
Résolution	1920x1080
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup> avec l'écran tactile
Contraste	1000:1 avec l'écran tactile
Temps de réponse	14 ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
<b>TACTILE</b>	
Technologie tactile	Capacitive projetée
Points de contact	10 (HID, uniquement pris en charge par le système d'exploitation intégré, le système d'exploitation externe ne prend en charge qu'un seul contact)
Méthode tactile	doigt, gant (latex), stylet capacitif
Interface tactile	USB
<b>PORTS ET CONNECTEURS</b>	
Entrée signal digital	HDMI x1 (1920x1080 @60Hz)
Entrées audio	Mini jack x1
Sortie signal digital	USB-C x1 (DC5V, 900mA)
Sorties audio	Mini jack x1 Haut-parleurs 2 x 5W
HDCP	Oui
RJ45 (LAN)	x1
USB HUB	x3 (2x 2.0 (DC5V, 500mA), 1x v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
Microphone	x1
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	
Logiciel intégré	Android 12 avec GMS
CPU	Rockchip RK3399 Hexa-core A72*2 + A53*4
GPU	T860 MP4
Stockage	32Gb eMMC
Mémoire	4Gb LPDDR4
Wifi	IEEE802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth	5.2
Extra	auto-rotation, 2x5W haut-parleurs, microphone, revêtement antireflet

Durée max. d'utilisation en discontinu	24/7
Anti rétention d'image	Oui
Dureté du verre	3H
Blocage OSD	Oui
<b>GÉNÉRAL</b>	
Boutons de contrôle	Volume +, Volume -, Alimentation
Flicker Free LED	Oui
<b>MÉCANIQUE</b>	
Orientation	paysage, portrait, installation à plat
Montage VESA	100x100mm
MTBF	50000 heures (sauf rétro-éclairage)
<b>ACCESOIRS INCLUS</b>	câble d'alimentation, guide de démarrage rapide, guide de sécurité, adaptateur pour courant alternatif, couvre-câbles
<b>GESTION DE L'ÉNERGIE</b>	
Bloc d'alimentation	externe
Alimentation	DC 12V
Gestion de l'alimentation	19W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint
<b>NORMES</b>	
Certifications	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
REACH SVHC	au dessus de 0.1% de plomb
<b>DIMENSIONS/POIDS</b>	
Dimensions produit L x H x P	549.5 x 336 x 28mm
Dimensions de la boîte L x H x P	580 x 375 x 126mm
Poids (sans boîte)	4.23kg
Poids (avec boîte)	6,15kg





## DÉVELOPPEMENT D'APPLICATIONS TACTILES POUR BORNES INTERACTIVES

NOTRE ÉQUIPE DE DÉVELOPPEURS ET DESIGNERS  
VOUS ACCOMPAGNE DANS LA RÉALISATION DE VOTRE APPLICATION



## MODULES D'APPLICATIONS TACTILES PERSONNALISABLES

BESOIN D'UN COUP DE MAIN POUR CONCEVOIR VOTRE CONTENU ?  
NOUS PROPOSONS UNE GRANDE VARIÉTÉ DE TEMPLATES PRÉDÉFINIS !

### NOS SOLUTIONS DIGITALES INTERACTIVES

APPLICATIONS STANDARDISÉES  
POUR BORNES



### DES APPLICATIONS ADAPTÉES À TOUS LES SECTEURS D'ACTIVITÉ

Menus interactifs, tableaux d'entreprise, réservations en ligne, fils d'actualités, horaires, tarifs, etc. L'affichage digital connecté et interactif vous permet d'impliquer votre cible et de dialoguer à l'aide de **bornes interactives à écrans tactiles** multitouch haute performances, de **tablets tactiles** et de **bornes de commande** parfaitement intégrés à votre communication. Nos équipes d'experts de l'application tactile ont développé des applications pouvant répondre à un grand nombre de besoins.

### CRÉATION DE CONTENU TACTILE SUR MESURE

Nous vous proposons un **développement personnalisé** porté par une création tactile exigeante et ergonomique et ce dans les meilleurs délais. Nous recherchons en permanence à créer un contenu proposant une réelle capacité informative, accompagné d'une pratique immersive. Nous **analysons** votre demande afin de développer votre appli en parfait accord avec votre projet. Nous sommes à vos côtés dans une démarche de simplification et d'explication.