

TOTEM 43" CERVIN 2022

Conditionnement : 1030 x 100 x 620mm



DÉMARRAGE
AUTOMATIQUE
du contenu
audio et vidéo



HAUT-PARLEURS
INTÉGRÉS



1080p
FULLHD


FICHE TECHNIQUE



poids emballé



DIMENSIONS



OPTION GARANTIE PREMIUM 3 ANS



Ne vous souciez plus de rien. Si une panne survient, la garantie 3 ans premium a été créée pour que nous intervenions sur toute la France dans un délai de 72 heures sur site. Votre produit est alors soit réparé sur place, soit échangé par un produit neuf.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

ÉCRAN	43" (109 cm)
Ratio	16/9
Résolution	1080x1920p
Angle de vue	89°
Luminosité	500cd/m2
Contraste	1200:1
Dimensions image	940.896 x 529.254mm
Rétro-éclairage	WLED
FORMATS	
Vidéo	MPEG-1,MPEG-2,MPG-4,H.264,DIV-X,X-VID
Photo	JPEG,BMP,PNG
Audio	MP3,WMA,ACC
SUPPORT DE DÉCODAGE VIDÉO	
Résolution max.	1920*1080@60HZ
Profondeur de couleur maximale	24big
Cadence d'image maximale	30img/s
Débit de données maximal	USB2.0 30mbit/sec
SUPPORT DE DÉCODAGE AUDIO	
Taux d'échantillonnage	32khz,44.1khz,48khz,96khz
Débit binaire	32kbps-448kbps
SORTIE	
Audio	1.00Vrms(47Ω)
Vidéo	1Vp-P+/-5%(CBVS 75 Ω)
PUISSANCE DE SORTIE AUDIO	4Ω 2x< 6 W
USB	USB 2.0 Max 480 Mbps
HDMI RÉOLUTION	1280x720 / 1920x1080
INTERFACE	1 * USB, 1*HDMI,1*TF
INTERFACE LVDS	VESA JEIDA

ALIMENTATION	
Entrée	AC110-240V, 50-60HZ
puissance Max.	<58W
STRUCTURE	
Dimensions	978 x 568 x 45.3mm / +/-5mm
Dimensions carton	1030 x 100 x 620mm / +/-5mm
Poids	23KG
Matériau du boîtier	Cadre en aluminium passe par le processus d'oxydation; couverture arrière avec peinture noire
ENVIRONNEMENT	
Température de fonctionnement	0° - +50°C
Humidité de fonctionnement	30% - 70%
Température de stockage	-20 ° - +60°C
Humidité de stockage	30% - 70%

GESTION À DISTANCE

SOLUTION D’AFFICHAGE DYNAMIQUE INTELLIGENTE

Utilisez les **E-TEMPLATE**, adaptés à votre domaine d’activité.

DIFFUSEZ TOUS TYPES D’INFORMATIONS



Communication point de vente



Publicité digitale



Communication corporate



Communication interne



RESTAURATION



COMMERCE



IMMOBILIER



ENTREPRISE

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?



Une connexion internet sans intrusion dans votre réseau



Toutes les données sont sécurisées



E-MANAGER
Un logiciel d’édition simple et intuitif



Possibilité d’intégration de notre logiciel **E-MANAGER** sans le player **E-BOX** sur Android TV, TV SOC.



E-BOX
Un player qui synchronise et diffuse sur un afficheur



PLANIFIEZ LA DIFFUSION DE VOTRE CONTENU

Vous avez la possibilité de diffuser en continu le même contenu, ou bien de gérer des plages de programmation de diffusion.

Depuis votre tableau de bord digital, définissez simplement votre scénario de diffusion.



RAPIDEMENT

Connectez presque instantanément la E-BOX à votre parc d’écrans, vous êtes prêt à diffuser.



SIMPLEMENT

15 petites minutes suffisent pour prendre en main l’application.

Avec l’interface digitale E-MANAGER, cela devient facile de créer, planifier et publier votre contenu !



PERSONNALISEZ

Rédigez vos messages en lien avec votre activité, adaptés à votre public.

Intégrez vos propres illustrations ou utilisez nos templates.



ENRICHISSEZ

Connecté avec internet, votre parc d’écrans diffuse les informations pratiques (météo, trafic...)