

# TOTEM OUTDOOR MAURITIUS 32"



- **Mauritius - Écrans Outdoor affichage dynamique Haute Luminosité**

Brillants sous le soleil le plus éclatant, nos écrans outdoor Mauritius sont le choix ultime pour ceux qui exigent qualité et performance. Grâce à une technologie de pointe, ils offrent une luminosité exceptionnelle, garantissant une lisibilité parfaite même en plein jour.

- **Sélection de Tailles pour Toutes les Exigences**

Quel que soit votre espace, nous avons la taille qu'il vous faut. La gamme Mauritius est disponible dans une variété de dimensions : 32", 43", 49", 55" et 65". Cette diversité vous permet de choisir l'écran le plus adapté à votre environnement et à vos besoins.

- **Technologie de Pointe pour une Performance Durable**

En plus de leur luminosité extraordinaire, les écrans Mauritius sont conçus pour résister aux défis que pose l'usage extérieur. Chaque écran est protégé contre les éléments avec un boîtier robuste, étanche et résistant à la poussière. Les panneaux utilisent une technologie de pointe pour fournir des images nettes, vibrantes et riches en détails.

- **Nos écrans Outdoor sont certifiés IP65 et IK10**

La certification IP65 assure une protection optimale face aux conditions climatiques. Ces écrans sont totalement imperméables à la poussière et peuvent supporter des jets d'eau provenant de n'importe quelle direction. Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, vous pouvez compter sur une performance inébranlable et une visibilité impeccable. Le standard IK10, de son côté, offre une résistance exceptionnelle aux chocs. Résistants aux actes de vandalisme et autres agressions, nos écrans muraux Outdoor tactiles sont parfaits pour des installations dans des zones à forte affluence, où la robustesse est de rigueur.

- **L'Expérience Mauritius**

Profitez d'une qualité d'image incomparable, d'une performance sans faille et d'une grande fiabilité avec les écrans outdoor Mauritius. Que vous cherchiez à afficher des informations, de la publicité ou à créer un espace de divertissement en plein air, nos écrans vous offrent une solution optimale.



avec emballage


Conditionnement : 1980\*500\*830mm +750\*600\*700mm

OPTION GARANTIE  
**PREMIUM 3 ANS**




Ne vous souciez plus de rien. Si une panne survient, la garantie 3 ans premium a été créée pour que nous intervenions sur toute la France dans un délai de 72 heures sur site. Votre produit est alors soit réparé sur place, soit échangé par un produit neuf.

## DIMENSIONS


CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

<b>VERSION</b>	Windows	<b>MEDIA PLAY</b>	
<b>SYSTEM</b>		<b>Video format</b>	MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.264,H.265,RV etc.,support up to 1080p
<b>CPU</b>	intel i3-3rd gen	<b>Photo</b>	JPEG
<b>RAM</b>	4GB DDR3	<b>Audio format</b>	MP3/WMA/AAC etc.
<b>Internal memory</b>	64GB SSD	<b>AIR CONDITIONER</b>	/
<b>Operation system</b>	Win10pro	<b>TERMPERED GLASS</b>	IK10 6mm tempered glass, high quality
<b>DISPLAY</b>		<b>WATERPROOF STANDARD</b>	IP65
<b>Panel</b>	32" IPS full view angle screen, LED backlight	<b>HEATING SYSTEM</b>	yes, good for -20 to -40 degrees
<b>Resolution</b>	1920*1080 FHD	<b>AR GLASS</b>	/
<b>Viewing angles</b>	178(H),178(V)	<b>OTHERS</b>	
<b>Contrast ratio</b>	3000	<b>Power consumption</b>	158W
<b>Luminosité</b>	<b>2500cdm2</b>	<b>Speaker</b>	2*5W
<b>Aspect ratio</b>	16:9	<b>Temperature</b>	-20 to 50degrees
<b>NETWORK</b>		<b>Language</b>	English
<b>Wifi</b>	WiFi 802.11	<b>Adapter</b>	Internal power board (AC100V-240V, 50/60Hz)
<b>3G/4G</b>	/	<b>Accessories</b>	AC cable, packing box, WiFi Antenna, ground base
<b>Ethernet RJ45</b>	yes		
<b>Bluetooth</b>	yes		
<b>INTERFACE</b>			
<b>SD Card slot</b>	/		
<b>USB port</b>	yes		
<b>WiFi port</b>	yes		
<b>RJ45</b>	yes		
<b>on/off switch</b>	yes		

DIMENSIONS  
**PLATINE**



- Passage de câbles
- Pas de vis ø12



# TOTEM OUTDOOR MAURITIUS 43"



- **Mauritius - Écrans Outdoor affichage dynamique Haute Luminosité**

Brillants sous le soleil le plus éclatant, nos écrans outdoor Mauritius sont le choix ultime pour ceux qui exigent qualité et performance. Grâce à une technologie de pointe, ils offrent une luminosité exceptionnelle, garantissant une lisibilité parfaite même en plein jour.

- **Sélection de Tailles pour Toutes les Exigences**

Quel que soit votre espace, nous avons la taille qu'il vous faut. La gamme Mauritius est disponible dans une variété de dimensions : 32", 43", 49", 55" et 65". Cette diversité vous permet de choisir l'écran le plus adapté à votre environnement et à vos besoins.

- **Technologie de Pointe pour une Performance Durable**

En plus de leur luminosité extraordinaire, les écrans Mauritius sont conçus pour résister aux défis que pose l'usage extérieur. Chaque écran est protégé contre les éléments avec un boîtier robuste, étanche et résistant à la poussière. Les panneaux utilisent une technologie de pointe pour fournir des images nettes, vibrantes et riches en détails.

- **Nos écrans Outdoor sont certifiés IP65 et IK10**

La certification IP65 assure une protection optimale face aux conditions climatiques. Ces écrans sont totalement imperméables à la poussière et peuvent supporter des jets d'eau provenant de n'importe quelle direction. Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, vous pouvez compter sur une performance inébranlable et une visibilité impeccable. Le standard IK10, de son côté, offre une résistance exceptionnelle aux chocs. Résistants aux actes de vandalisme et autres agressions, nos écrans muraux Outdoor tactiles sont parfaits pour des installations dans des zones à forte affluence, où la robustesse est de rigueur.

- **L'Expérience Mauritius**

Profitez d'une qualité d'image incomparable, d'une performance sans faille et d'une grande fiabilité avec les écrans outdoor Mauritius. Que vous cherchiez à afficher des informations, de la publicité ou à créer un espace de divertissement en plein air, nos écrans vous offrent une solution optimale.



avec emballage


Conditionnement : 970\*2050\*450mm

OPTION GARANTIE  
**PREMIUM 3 ANS**



Ne vous souciez plus de rien. Si une panne survient, la garantie 3 ans premium a été créée pour que nous intervenions sur toute la France dans un délai de 72 heures sur site. Votre produit est alors soit réparé sur place, soit échangé par un produit neuf.

## DIMENSIONS



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>VERSION</b>	Windows	<b>MEDIA PLAY</b>	
<b>SYSTEM</b>		<b>Video format</b>	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, RV etc., support up to 1080p
<b>CPU</b>	intel i3-3rd gen	<b>Photo</b>	JPEG
<b>RAM</b>	4GB DDR3	<b>Audio format</b>	MP3/WMA/AAC etc.
<b>Internal memory</b>	64GB SSD	<b>AIR CONDITIONER</b>	/
<b>Operation system</b>	Win10pro	<b>TERMPERED GLASS</b>	IK10 6mm tempered glass, high quality
<b>DISPLAY</b>		<b>WATERPROOF STANDARD</b>	IP65
<b>Panel</b>	43" IPS full view angle screen, LED backlight	<b>HEATING SYSTEM</b>	/
<b>Resolution</b>	1920*1080 FHD	<b>AR GLASS</b>	/
<b>Viewing angles</b>	178(H), 178(V)	<b>OTHERS</b>	
<b>Contrast ratio</b>	3000	<b>Power consumption</b>	178W
<b>Luminosité</b>	<b>2500cdm2</b>	<b>Speaker</b>	2*5W
<b>Aspect ratio</b>	16:9	<b>Temperature</b>	-20 to 50degrees
<b>NETWORK</b>		<b>Language</b>	English
<b>Wifi</b>	WiFi 802.11	<b>Adapter</b>	Internal power board (AC100V-240V, 50/60Hz)
<b>3G/4G</b>	/	<b>Accessories</b>	AC cable, packing box, WiFi Antenna, ground base
<b>Ethernet RJ45</b>	yes		
<b>Bluetooth</b>	yes		
<b>INTERFACE</b>			
<b>SD Card slot</b>	/		
<b>USB port</b>	yes		
<b>WiFi port</b>	yes		
<b>RJ45</b>	yes		
<b>on/off switch</b>	yes		

# TOTEM OUTDOOR MAURITIUS 49"



- **Mauritius - Écrans Outdoor affichage dynamique Haute Luminosité**

Brillants sous le soleil le plus éclatant, nos écrans outdoor Mauritius sont le choix ultime pour ceux qui exigent qualité et performance. Grâce à une technologie de pointe, ils offrent une luminosité exceptionnelle, garantissant une lisibilité parfaite même en plein jour.

- **Sélection de Tailles pour Toutes les Exigences**

Quel que soit votre espace, nous avons la taille qu'il vous faut. La gamme Mauritius est disponible dans une variété de dimensions : 32", 43", 49", 55" et 65". Cette diversité vous permet de choisir l'écran le plus adapté à votre environnement et à vos besoins.

- **Technologie de Pointe pour une Performance Durable**

En plus de leur luminosité extraordinaire, les écrans Mauritius sont conçus pour résister aux défis que pose l'usage extérieur. Chaque écran est protégé contre les éléments avec un boîtier robuste, étanche et résistant à la poussière. Les panneaux utilisent une technologie de pointe pour fournir des images nettes, vibrantes et riches en détails.

- **Nos écrans Outdoor sont certifiés IP65 et IK10**

La certification IP65 assure une protection optimale face aux conditions climatiques. Ces écrans sont totalement imperméables à la poussière et peuvent supporter des jets d'eau provenant de n'importe quelle direction. Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, vous pouvez compter sur une performance inébranlable et une visibilité impeccable. Le standard IK10, de son côté, offre une résistance exceptionnelle aux chocs. Résistants aux actes de vandalisme et autres agressions, nos écrans muraux Outdoor tactiles sont parfaits pour des installations dans des zones à forte affluence, où la robustesse est de rigueur.

- **L'Expérience Mauritius**

Profitez d'une qualité d'image incomparable, d'une performance sans faille et d'une grande fiabilité avec les écrans outdoor Mauritius. Que vous cherchiez à afficher des informations, de la publicité ou à créer un espace de divertissement en plein air, nos écrans vous offrent une solution optimale.



avec emballage


Conditionnement : 1020x2110x450mm

OPTION GARANTIE  
**PREMIUM 3 ANS**



Ne vous souciez plus de rien. Si une panne survient, la garantie 3 ans premium a été créée pour que nous intervenions sur toute la France dans un délai de 72 heures sur site. Votre produit est alors soit réparé sur place, soit échangé par un produit neuf.

## DIMENSIONS

CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

<b>VERSION</b>	Windows	<b>MEDIA PLAY</b>	
<b>SYSTEM</b>		<b>Video format</b>	MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.264,H.265,RV etc.,support up to 1080p
<b>CPU</b>	intel i3-3rd gen	<b>Photo</b>	JPEG
<b>RAM</b>	4GB DDR3	<b>Audio format</b>	MP3/WMA/AAC etc.
<b>Internal memory</b>	64GB SSD	<b>AIR CONDITIONER</b>	/
<b>Operation system</b>	Win10pro	<b>TERMPERED GLASS</b>	IK10 6mm tempered glass, high quality
<b>DISPLAY</b>		<b>WATERPROOF STANDARD</b>	IP65
<b>Panel</b>	49" IPS full view angle screen, LED backlight	<b>HEATING SYSTEM</b>	/
<b>Resolution</b>	1920*1080 FHD	<b>AR GLASS</b>	/
<b>Viewing angles</b>	178(H),178(V)	<b>OTHERS</b>	
<b>Contrast ratio</b>	3000	<b>Power consumption</b>	198W
<b>Luminosité</b>	<b>2500cdm2</b>	<b>Speaker</b>	2*5W
<b>Aspect ratio</b>	16:9	<b>Temperature</b>	-20 to 50degrees
<b>NETWORK</b>		<b>Language</b>	English
<b>Wifi</b>	WiFi 802.11	<b>Adapter</b>	Internal power board (AC100V-240V, 50/60Hz)
<b>3G/4G</b>	/	<b>Accessories</b>	AC cable, packing box, WiFi Antenna, ground base
<b>Ethernet RJ45</b>	yes		
<b>Bluetooth</b>	yes		
<b>INTERFACE</b>			
<b>SD Card slot</b>	/		
<b>USB port</b>	yes		
<b>WiFi port</b>	yes		
<b>RJ45</b>	yes		
<b>on/off switch</b>	yes		

# TOTEM OUTDOOR MAURITIUS 55"



- **Mauritius - Écrans Outdoor affichage dynamique Haute Luminosité**

Brillants sous le soleil le plus éclatant, nos écrans outdoor Mauritius sont le choix ultime pour ceux qui exigent qualité et performance. Grâce à une technologie de pointe, ils offrent une luminosité exceptionnelle, garantissant une lisibilité parfaite même en plein jour.

- **Sélection de Tailles pour Toutes les Exigences**

Quel que soit votre espace, nous avons la taille qu'il vous faut. La gamme Mauritius est disponible dans une variété de dimensions : 32", 43", 49", 55" et 65". Cette diversité vous permet de choisir l'écran le plus adapté à votre environnement et à vos besoins.

- **Technologie de Pointe pour une Performance Durable**

En plus de leur luminosité extraordinaire, les écrans Mauritius sont conçus pour résister aux défis que pose l'usage extérieur. Chaque écran est protégé contre les éléments avec un boîtier robuste, étanche et résistant à la poussière. Les panneaux utilisent une technologie de pointe pour fournir des images nettes, vibrantes et riches en détails.

- **Nos écrans Outdoor sont certifiés IP65 et IK10**

La certification IP65 assure une protection optimale face aux conditions climatiques. Ces écrans sont totalement imperméables à la poussière et peuvent supporter des jets d'eau provenant de n'importe quelle direction. Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, vous pouvez compter sur une performance inébranlable et une visibilité impeccable. Le standard IK10, de son côté, offre une résistance exceptionnelle aux chocs. Résistants aux actes de vandalisme et autres agressions, nos écrans muraux Outdoor tactiles sont parfaits pour des installations dans des zones à forte affluence, où la robustesse est de rigueur.

- **L'Expérience Mauritius**

Profitez d'une qualité d'image incomparable, d'une performance sans faille et d'une grande fiabilité avec les écrans outdoor Mauritius. Que vous cherchiez à afficher des informations, de la publicité ou à créer un espace de divertissement en plein air, nos écrans vous offrent une solution optimale.



Dimensions caisse de transport : 225x48x109cm




OPTION GARANTIE  
**PREMIUM 3 ANS**



Ne vous souciez plus de rien. Si une panne survient, la garantie 3 ans premium a été créée pour que nous intervenions sur toute la France dans un délai de 72 heures sur site. Votre produit est alors soit réparé sur place, soit échangé par un produit neuf.



## DIMENSIONS



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>VERSION</b>	Windows	<b>MEDIA PLAY</b>	
<b>SYSTEM</b>		<b>Video format</b>	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, RV etc., support up to 1080p
<b>CPU</b>	intel i3-3rd gen	<b>Photo</b>	JPEG
<b>RAM</b>	8GB DDR3	<b>Audio format</b>	MP3/WMA/AAC etc.
<b>Internal memory</b>	256GB SSD	<b>TERMPERED GLASS</b>	IK10 6mm tempered glass, high quality
<b>Operation system</b>	Win10pro	<b>WATERPROOF STANDARD</b>	IP65
<b>DISPLAY</b>		<b>HEATING SYSTEM</b>	yes, good for -20 to -40 degrees
<b>Panel</b>	55" IPS full view angle screen 178/178, LED backlight	<b>AR GLASS</b>	/
<b>Resolution</b>	1920*1080 FHD	<b>OTHERS</b>	
<b>Viewing angles</b>	178(H), 178(V)	<b>Power consumption</b>	268W
<b>Contrast ratio</b>	3000	<b>Speaker</b>	2*5W
<b>Luminosité</b>	<b>2500cdm2</b>	<b>Temperature</b>	-40 to 50degrees
<b>Aspect ratio</b>	16:9	<b>Language</b>	English
<b>NETWORK</b>		<b>Adapter</b>	Internal power board (AC100V-240V, 50/60Hz)
<b>Wifi</b>	WiFi 802.11	<b>Accessories</b>	AC cable, packing box, WiFi Antenna, ground base
<b>3G/4G</b>	/		
<b>Ethernet RJ45</b>	yes		
<b>Bluetooth</b>	yes		
<b>INTERFACE</b>			
<b>SD Card slot</b>	/		
<b>USB port</b>	yes		
<b>WiFi port</b>	yes		
<b>RJ45</b>	yes		
<b>on/off switch</b>	yes		

DIMENSIONS  
**PLATINE**



-  Passage de câbles
-  Pas de vis  $\varnothing 12$

# TOTEM OUTDOOR MAURITIUS 65"



## • Mauritius - Écrans Outdoor affichage dynamique Haute Luminosité

Brillants sous le soleil le plus éclatant, nos écrans outdoor Mauritius sont le choix ultime pour ceux qui exigent qualité et performance. Grâce à une technologie de pointe, ils offrent une luminosité exceptionnelle, garantissant une lisibilité parfaite même en plein jour.

## • Sélection de Tailles pour Toutes les Exigences

Quel que soit votre espace, nous avons la taille qu'il vous faut. La gamme Mauritius est disponible dans une variété de dimensions : 32", 43", 49", 55" et 65". Cette diversité vous permet de choisir l'écran le plus adapté à votre environnement et à vos besoins.

## • Technologie de Pointe pour une Performance Durable

En plus de leur luminosité extraordinaire, les écrans Mauritius sont conçus pour résister aux défis que pose l'usage extérieur. Chaque écran est protégé contre les éléments avec un boîtier robuste, étanche et résistant à la poussière. Les panneaux utilisent une technologie de pointe pour fournir des images nettes, vibrantes et riches en détails.

## • Nos écrans Outdoor sont certifiés IP65 et IK10

La certification IP65 assure une protection optimale face aux conditions climatiques. Ces écrans sont totalement imperméables à la poussière et peuvent supporter des jets d'eau provenant de n'importe quelle direction. Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, vous pouvez compter sur une performance inébranlable et une visibilité impeccable. Le standard IK10, de son côté, offre une résistance exceptionnelle aux chocs. Résistants aux actes de vandalisme et autres agressions, nos écrans muraux Outdoor tactiles sont parfaits pour des installations dans des zones à forte affluence, où la robustesse est de rigueur.

## • L'Expérience Mauritius

Profitez d'une qualité d'image incomparable, d'une performance sans faille et d'une grande fiabilité avec les écrans outdoor Mauritius. Que vous cherchiez à afficher des informations, de la publicité ou à créer un espace de divertissement en plein air, nos écrans vous offrent une solution optimale.



avec emballage


Conditionnement : 1190x2450x520mm

OPTION GARANTIE  
**PREMIUM 3 ANS**



Ne vous souciez plus de rien. Si une panne survient, la garantie 3 ans premium a été créée pour que nous intervenions sur toute la France dans un délai de 72 heures sur site. Votre produit est alors soit réparé sur place, soit échangé par un produit neuf.

## DIMENSIONS

CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

<b>VERSION</b>	Windows	<b>MEDIA PLAY</b>	
<b>SYSTEM</b>		<b>Video format</b>	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, RV etc., support up to 1080p
<b>CPU</b>	intel i3-3rd gen	<b>Photo</b>	JPEG
<b>RAM</b>	4GB DDR3	<b>Audio format</b>	MP3/WMA/AAC etc.
<b>Internal memory</b>	64GB SSD	<b>AIR CONDITIONER</b>	/
<b>Operation system</b>	Win10pro	<b>TERMPERED GLASS</b>	IK10 6mm tempered glass, high quality
<b>DISPLAY</b>		<b>WATERPROOF STANDARD</b>	IP65
<b>Panel</b>	65" IPS full view angle screen, LED backlight	<b>HEATING SYSTEM</b>	/
<b>Resolution</b>	1920*1080 FHD	<b>AR GLASS</b>	/
<b>Viewing angles</b>	178(H), 178(V)	<b>OTHERS</b>	
<b>Contrast ratio</b>	3000	<b>Power consumption</b>	368W
<b>Luminosité</b>	<b>2500cdm2</b>	<b>Speaker</b>	2*5W
<b>Aspect ratio</b>	16:9	<b>Temperature</b>	-20 to 50degrees
<b>NETWORK</b>		<b>Language</b>	English
<b>Wifi</b>	WiFi 802.11	<b>Adapter</b>	Internal power board (AC100V-240V, 50/60Hz)
<b>3G/4G</b>	/	<b>Accessories</b>	AC cable, packing box, WiFi Antenna, ground base
<b>Ethernet RJ45</b>	yes		
<b>Bluetooth</b>	yes		
<b>INTERFACE</b>			
<b>SD Card slot</b>	/		
<b>USB port</b>	yes		
<b>WiFi port</b>	yes		
<b>RJ45</b>	yes		
<b>on/off switch</b>	yes		





### Précautions avant l'installation

### Lieu d'installation et environnement

Cet équipement est installé au sol, et pour assurer la sécurité de l'équipement, le sol doit être solide.

Lors de la sélection d'un emplacement, il est nécessaire d'envisager d'avoir suffisamment d'espace autour de l'écran pour faciliter la dissipation de la chaleur. Essayez de choisir un emplacement d'installation propre autant que possible, car un environnement poussiéreux excessif peut affecter la durée de vie de l'équipement.



## 8 TYPES DE FONCTIONS DE PROTECTION

Imperméable à l'eau, à l'épreuve de la poussière, à l'épreuve des explosions, contre les reflets, contre les vols et contre la corruption, protection contre la foudre, anti-fuite électrique




## VERRE ANTI-DÉFLAGRANT

Verre trempé de haute qualité de 4mm à 6mm résistant impact et de protéger la sécurité de l'écran d'affichage.



## PROTECTION IP65

Adopter un écran LCD étanche et des composants de haute qualité.



## CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE INTÉGRÉ

Le système de climatisation interne permet à l'écran d'être en utilisation constante dans un environnement extérieur. Les ventilateurs internes maintiennent le panneau et les autres composants internes à une température de fonctionnement optimale, assurant une durée de vie longue et fiable à votre écran.



## CONCEPTION DE LA STRUCTURE DE VENTILATION

Adopte une conception de structure de ventilation de qualité militaire. Lorsque la température de la machine augmente, il peut refroidir rapidement sans affecter l'utilisation normale.

### 1. Système de climatisation



### 2. Ventilateur de refroidissement



## PRISE EN CHARGE DE PLUSIEURS FONCTIONS D'ÉCRAN PARTAGÉ

Plusieurs modes d'écran partagé, vidéos et images peuvent être lus en même temps




## AFFICHAGE À TRÈS HAUTE LUMINOSITÉ

2500nits haute luminosité, performance 24h/7J et visible sous le soleil direct.




## COMMANDE INTELLIGENTE DU CAPTEUR DE LUMINOSITÉ

Peut régler automatiquement la luminosité de l'écran LCD en fonction de la luminosité de la lumière externe. afin de réduire la consommation d'énergie au maximum, économiser l'énergie et protéger l'environnement



# SOUTENIR LES LONGUES HEURES DE TRAVAIL

Composants de haute qualité, supporter 24 / 7 heures de travail ininterrompu, 60000 heures de vie



# SYSTÈME WINDOWS



# DÉTAILS DU PRODUIT



## PRÉREQUIS POUR INSTALLATION

- ✓ Prévoir une dalle en béton supportant une charge jusqu'à 270 kilos
- ✓ Les dimensions de la dalle doivent être supérieures d'au moins 200mm à celles de la platine
- ✓ L'épaisseur de la dalle doit être de 500mm
- ✓ Prévoir une alimentation électrique de 16 A + terre ainsi qu'un câble RJ45 avec connecteur ethernet
- ✓ Les deux câbles doivent arriver au milieu de la dalle sous gaine
- ⚠ Ne pas poser de tiges filetées pour la fixation dans le béton