FICHE TECHNIQUE

TOTEM OUTDOOR 43’’
SUEZ

écran 43’’

1500cd/m²

IP65

L’affichage mobile extérieur de 43’’ sur roulettes avec une intensité lumineuse de 1500 cd/m² offre une flexibilité et une adaptabilité exceptionnelles pour répondre à divers besoins de communication visuelle en extérieur.

• Mobilité et facilité d’installation
Équipé de roulettes robustes, cet affichage de 43’’ assure une mobilité sans précédent, permettant un déplacement facile et une installation rapide dans une variété d’emplacements extérieurs.
Idéal pour captiver l’attention des passants dans des zones commerciales, lors d’événements en plein air ou dans des espaces publics, cet écran mobile maximise la visibilité de votre communication.

• Autonomie prolongée pour une utilisation sans contrainte
Avec une autonomie remarquable de 14 heures, cet écran est parfaitement adapté aux applications nécessitant une présence visuelle continue sans accès direct à une source d’alimentation, assurant ainsi une visibilité ininterrompue de votre marque ou message durant les longues journées.

• Haute luminosité pour une visibilité optimale
Disponible en 1500 candelas par mètre carré (cd/m²), cet affichage offre une flexibilité pour choisir le niveau de luminosité adapté à votre environnement et à vos besoins spécifiques.
La version de 1500 cd/m² offre une visibilité exceptionnelle même dans les conditions de forte luminosité extérieure, garantissant que vos contenus restent clairs et lisibles à tout moment.

- IP65
- Durée : 14 heures
- Android Media Player
- IPS 1500 cd/m²
- Conception fixe robuste
- Barre de verrouillage
- Capteur de lumière ambiante
- Boîtier de batterie isolé

• Conçu pour durer, même dans des conditions difficiles
Résistant aux intempéries et waterproof, cet écran est construit pour endurer les éléments extérieurs, assurant la durabilité de votre investissement.

• Mise à jour du contenu facilitée
La capacité de changer instantanément le contenu via une clé USB représente un avantage significatif, permettant des mises à jour rapides et sans tracas de vos informations publicitaires ou informatives.

Conditionnement : 139 x 72 x 28 cm

45kg — Poids totem

50kg — Poids totem emballé

OPTION GARANTIE
PREMIUM 3 ANS

GARANTIE 3 ANS PREMIUM

Ne vous souciez plus de rien. Si une panne survient, la garantie 3 ans premium a été créée pour que nous intervenions sur toute la France dans un délai de 72 heures sur site. Votre produit est alors soit réparé sur place, soit échangé par un produit neuf.

plvbroker®
DIGITAL : 01 45 06 20 01
www.digital-broker.com

DÉPARTEMENT INFOGRAPHIE / infographie@plv-broker.com

SHOWROOM / 64-70 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES

plvbroker®
DIGITAL : 01 45 06 20 01
www.digital-broker.com

DÉPARTEMENT
INFOGRAPHIE / infographie@plv-broker.com

SHOWROOM / 64-70 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES

Entièrement portable
La conception pliable, les roulettes à usage spécial, le fonctionnement flexible permettent d'économiser du temps et des efforts.

Barre de verrouillage sécurisée
Mécanisme de verrouillage avancé pour un fonctionnement plus simple, assurant la stabilité et la sécurité de l'affichage.



Boîtier étanche IP65
Le boîtier extérieur a une cote IP65, ce qui signifie qu'il ne laisse pas passer les copeaux, la poussière et autres particules en suspension dans l'air, tout en étant protégé contre les conditions météorologiques humides; élargissant ainsi la gamme des environnements possibles.

Longue durée de fonctionnement
La batterie lithium-ion révolutionne la façon dont vous pouvez utiliser l'affichage numérique. Cette solution de batterie slimline de qualité commerciale vous donne plus de 14 heures de temps de fonctionnement.



Luminosité 1500cd/m²
Le panneau LCD à haute luminosité utilisé dans cet écran est jusqu'à trois fois plus lumineux qu'un téléviseur domestique, ce qui le rend idéal pour les espaces extérieurs.



Boîtier robuste et élégant
Cadre en alliage d'aluminium, boîtier en métal haute résistance, panneau de verre trempé avant, fournir un support solide et une garantie pour diaplay environnement de fonctionnement et la durée de vie.

Publicité à distance et plug and play
1. Faire de la publicité H5 en ligne via un terminal mobile ou un terminal PC, et diffuser des images et du texte à distance
2. Chargez simplement les images et vidéos sur une clé USB insérée dans l'écran, vos images et vidéos seront maintenant lues en boucle continue.



Indicateur de niveau de charge
Ce compteur d'indication pratique vous indique exactement combien de charge il vous reste dans votre batterie pour plus de commodité.

plvbroker®
DIGITAL : 01 45 06 20 01
www.digital-broker.com

DÉPARTEMENT INFOGRAPHIE / infographie@plv-broker.com

SHOWROOM / 64-70 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉCRAN	43” 16/9
Résolution	1920x1080
Zone d’affichage	941x530mm
Luminosité	**1500 cd/m²**
Couleurs	16.7M
Contraste	4000:1
Angle de vue	178°
AUDIO	12W, 8Ω (x2)
ORDINATEUR	
Formats média	Vidéo (MPG, AVI, MPG , RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG)
Résolution média	1920x1080/1080x1920
CPU	Dual core RAM cortex-A53+ dual core RAM Cortex-A73 CPU, CPU frequency : 1.55GHz
GPU	MALI-G51 MP2, support Full HDR
RAM	2GB DDR4
ROM	8BG NAND
USB	USB 2.0 x2
LAN	10/100M ethernet
WiFi	802.11b/g/n
OS	Android 8.0
Haut-parleurs	8Ω 10W x2
BATTERIE	
Technologie	Polymère de lithium intégré
Temps de charge	8 heures
Durée de la batterie	14 heures (si en dessous de 0°C, le temps de fonctionnement est réduit de 10%)
Capacité	43200mAh
Alimentation électrique	25.2V
Consommation d’énergie	110W
Energie	1088,54 Wh

PRODUIT	
Couleur	noir, blanc
Dimensions	1234x591x195mm
Dimensions emballage	1335x700x300mm
Poids net	45 Kg
Poids brut	50 Kg
ENVIRONNEMENT	
Température d’utilisation	-20°C à 60°C (quand la batterie est en train de charger : de 0°C à 45°C)
Température de stockage	-20°C à 60°C (température d’utilisation de la batterie recommandée à long terme : -20°C à 25°C)
Humidité de fonctionnement	10% à 80%
Humidité de stockage	5% à 95%
INCLUS	télécommande, manuel d’utilisation, chargeur, câble d’alimentation

plvbroker®
DIGITAL : 01 45 06 20 01
www.digital-broker.com

DÉPARTEMENT INFOGRAPHIE / infographie@plv-broker.com

SHOWROOM / 64-70 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES

DIMENSIONS

plvbroker®
DIGITAL : 01 45 06 20 01
www.digital-broker.com

DÉPARTEMENT
INFOGRAPHIE / infographie@plv-broker.com

SHOWROOM / 64-70 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES