# TOTEM 32" SEGINUS



Munie d'un lecteur multimédia, cette borne vidéo allie ergonomie et performance. Diffusez automatiquement en boucle vos vidéos sur un écran LG haute performance à l'aide d'un robuste player intégré.

Avec son style épuré, cette borne allie parfaitement l'esthétique et le fonctionnel.

Que vous participiez à un salon, à un événement, dans un aéroport, un accueil ou un magasin, cette borne vidéo 32 pouces est le support publicitaire permettant d'attirer efficacement vos visiteurs.

Mettez également en valeur vos brochures et autres opuscules Ce présentoir est doté de quatre rangées de porte-brochures A4 pour vos catalogues.

Conditionnement: 1x palette 1200x800mm





## OPTION GARANTIF **PREMIUM 3 ANS**



Ne vous souciez plus de rien. Si une panne survient, la garantie 3 ans premium a été créée pour que nous intervenions sur toute la France dans un délai de 72 heures sur site. Votre produit est alors soit réparé sur place, soit échangé par un produit neuf.

DIGITAL: 01 45 06 20 01

DÉPARTEMENT INFOGRAPHIE infographie@plv-broker.com **SHOWROOM** 

64-70 rue Rouget de Lisle 92150 SURESNES

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

STRUCTURE	totem vertical en métal et verre
ÉCRAN	31.5", 80cm
Résolution	1080x1920p
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/ en arrière: 89°/89°
Luminosité	500cd/m2
Contraste	1200:1
Temps de réponse	8ms
Dimensions image	698x392mm
PORTS ET CONNECTEURS	
Entrée signal digital	HDMI x2 (v.2.0, max. 1920x1080 @60Hz, ARC on HDMI #2) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920x1080 @60Hz)
Entrées de contrôle du moniteur	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) RJ45 (LAN) x1
Sorties audio	Mini jack x1 Haut-parleurs 2 x 10W
HDCP	v.2.2
Ports USB	x2 (v.2.0)
CARACTÉRISTIQUES	
Logiciel intégré	Android 11 OS, iiSignage2, FailOver, EShare
Wifi	oui (Intégré, 802.11ac)
Matériel	CPU: A73*4+A53*4, GPU: G52 MP8, RAM: 4GB, ROM: 32GB
Durée maximum d'utilisation en discontinue	24/7
Anti rétention d'image	Oui
Lecteur Média	Oui
MÉCANIQUE	
Conception sans ventilateur	Oui
Montage VESA	200 x 200 mm
Température d'utilisation	0°C - 40°C
Température de stockage	- 20°C - 60°C
MTBF	44.000 heures (sauf rétro-éclairage)


ACCESSOIRES INCLUS	
Câbles	câble d'alimentation, HDMI, RS-232c
Guides	Guide démarrage rapide, guide de sécurité
Autres	Autocollants pour les trous de vis, couvercle de l'interrupteur, vis, clips de câble
Télécommande	Oui
GESTION DE L'ÉNERGIE	
Bloc d'alimentation	Interne
Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestion d'alimentation	46W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint
NORMES	
Certifications	CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)	G
DIMENSIONS & POIDS	
Dimensions	725.5 x 421.8 x 54mm
Dimensions de la boîte	824 x 554 x 119mm
Poids sans boîte	5,2 Kg
Poids avec boîte	7,3 Kg







# **DIMENSIONS**







## **GESTION À DISTANCE**

SOLUTION D'AFFICHAGE DYNAMIQUE INTELLIGENTE

### **DIFFUSEZ TOUS TYPES D'INFORMATIONS**







Publicité digitale



Communication corporate



Communication interne

## Utilisez les E-TEMPLATE, adaptés à votre domaine d'activité.







COMMERCE



**IMMOBILIER** 



## **COMMENT ÇA FONCTIONNE?**



Une connexion internet sans intrusion dans votre réseau

Un player qui synchronise et diffuse

sur un afficheur



Toutes les données sont sécurisées



Possibilité d'intégration de notre logiciel E-MANAGER sans le player E-BOX sur Android TV, TV SOC.

CIOS CODE CO

Vous avez la possibilité de diffuser en continu le même contenu, ou bien de gérer des plages de programmation de diffusion.

PLANIFIEZ LA DIFFUSION DE VOTRE CONTENU

Depuis votre tableau de bord digital, définissez simplement votre scénario de diffusion.



2

#### RAPIDEMENT

Connectez presque instantanément la E-BOX à votre parc d'écrans, vous êtes prêt à diffuser.



#### SIMDI EMENT

15 petites minutes suffisent pour prendre en main l'application.

Avec l'interface digitale E-MANAGER, cela devient facile de créer, planifier et publier votre contenu!





#### **ENRICHISSEZ**

Connecté avec internet, votre parc d'écrans diffuse les informations pratiques (météo, trafic...)





infographie@plv-broker.com



√ 64-70 rue Rouget de Lisle 92150 SURESNES