

ZIPPER STAND MOON



CLASSEMENT
ANTI-FEU M1

FICHE TECHNIQUE

- Aluminium anodisé (Ø 34 mm)
- Stabilité renforcée grâce à sa forme courbée
- Support de mât (Ø 24 mm) avec clip de sécurité
- Valise de transport renforcée pour une utilisation professionnelle durable avec roulettes à roulement à billes
- Dimensions : 2800x2000x1700mm
- Poids : 16 Kg



plvbroker®

VENTE: 01 45 06 20 01
www.plv-broker.com
www.stand-broker.com

DÉPARTEMENT
INFOGRAPHIE


03 88 97 45 81
infographie@plv-broker.com

SHOWROOM


64-70 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES




Ouvrez le paquet; assemblez les poteaux connectés avec l'élastique.



Joignez les tubes avec les nombres affichés sur le sommet du poteau




Installez les pieds



Récupérez l'impression et mettez l'image d'un côté

L.4980 x H.2030 mm

Ne rien mettre d'important à moins de 7 cm des bords




La **ligne bleue** forme le contour de la dimension du document.



La confection est faite sur la **ligne orange**. Ceci est la dimension nette définitive.



Placez du texte et des images importants dedans la **ligne verte**, à cause de la confection. La ligne verte et bleue ont un écart de **7 cm** entre eux.



TRANSFERT DE FICHIERS

Pour tous vos envois de fichiers, nous vous invitons à vous rendre sur notre page :

<http://www.stand-broker.com/envoyez-vos-fichiers-a-stand-broker.html>

LES LOGICIELS



Toutes les images doivent être en mode CMJN
Format PDF haute-définition
Résolution : 400 dpi à l'échelle 1/4
Aplatir les fichiers
+5mm de fonds perdus tournants



Vectoriser toutes les polices
Incorporer les liens images
+5mm de fonds perdus tournants



Nous recommandons l'utilisation des logiciels de la suite Adobe CS5 ou antérieure, versions Mac ou PC. Si vos mises en page sont réalisées avec un autre logiciel, merci de nous contacter.

Dans le souci d'un rendu conforme à vos exigences, il est impératif que chacun de vos fichiers soit aplati et que sa taille n'excède pas 100 Mo.
Dans le cas contraire, nous déclinons toute responsabilité dans une éventuelle non conformité du produit final.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter notre service graphique.

LES IMAGES

Pour une impression de qualité maximale, nous vous recommandons de conserver vos images à une résolution de 75 dpi minimum au format CMJN. Nous déconseillons fortement l'utilisation dans vos documents, de photos provenant d'appareils numériques non professionnels. La plupart des images téléchargées sur le web ne sont destinées qu'à l'affichage écran et non à l'impression.